

330 C

ENGROS-
PREISLISTE

für Frühjahr 1890

über

Samen
Blumenzwiebeln
Pflanzen etc.

von

OTTO MANN

Leipzig-Eutritsch.




Zweiggeschäft in Leipzig

Thomaskirchhof 12.



Lilium auratum.



Indem ich wiederholt darauf hinweise, dass ich die **Versandt-Abtheilung** meines Geschäftes seit Januar 1888 nach meiner im Jahre 1887 errichteten, hier abgebildeten Gärtnerei in **Leipzig-Eutritzsch** verlegt habe, bitte ich alle Correspondenzen unter der Adresse **Otto Mann, Leipzig-Eutritzsch** an mich gelangen zu lassen. In dem Centrum der Stadt Leipzig selbst unterhalte ich nach wie vor „**Thomaskirchhof 12**“ ein **Zweiggeschäft**. Dasselbst werden sämtliche Artikel in gleicher Güte und zu gleichen Preisen abgegeben, Aufträge und Zahlungen entgegengenommen, Zahlungen geleistet und Auskunft jeder Art erteilt. Beide Geschäfte sind durch directen Fernsprecher verbunden.

Hochachtend

Leipzig-Eutritzsch, Ende December 1889.

OTTO MANN.

Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich per Casse und sind die Rechnungsbeträge ohne Discont und Porto-Abzug in Leipzig-Eutritzsch bezüglich in Leipzig zahlbar.

Die **Preise** sind in Mark und Pfennigen ($\frac{1}{100}$ M.) ausgeworfen. Werthpapiere und fremde Banknoten werden zum Tagescourse hiesiger Börse verrechnet.

Das **Gewicht** ist das gesetzlich geltende, 100 Kilo = 200 Pfund; 1 Kilo = 2 Pfund = 1000 Gramm; 20 Gramm = $1\frac{1}{5}$ Loth altes Gewicht.

Briefe und **Gelder** erbitte mir franco, letztere unter thunlichster Benutzung von **Postanweisungen**, die bis zu 300 M. der billigste und bequemste Zahlungsmodus sind. Kleine Beträge können der Bestellung in Postmarken beigelegt werden. Fehlt bei Einschendung von Aufträgen jede Bestimmung über die Zahlung, so erhebe ich den Betrag durch Postvorschuss, was für jede Mark innerhalb Deutschland nur 2 Pf., mindestens aber 10 Pf. kostet. Beträge unter 10 M. kosten also weniger an Nachnahme-Spesen als das Porto für Postanweisungen beträgt. **Consumenten mit laufendem Bedarf wird gern Conto eröffnet.**

Obwohl die erdenklich grösste Sorgfalt darauf verwendet wird, sämtliche Samen echt zu liefern, kann dennoch weder für Echtheit, Qualität, Ergiebigkeit oder sonst welche Eigenschaften, ausser der Keimkraft, Garantie geleistet werden, um so weniger, als fast alle Samen als solche sich nur nach Gattungen, nicht nach Sorten unterscheiden lassen. Indess leiste ich in allen Fällen, wo Irrthümer beim Abwiegen vorgekommen sein sollten, Ersatz bis zur vollen Höhe des für den betreffenden Samen bezahlten Betrages, aber nicht darüber hinaus.

Die Versendungen erfolgen auf Gefahr der geschätzten Auftraggeber und bitte ich den gewünschten Transportmodus, **ob Eilgut, Frachtgut, Post** etc. anzugeben, die nächste **Eisenbahn- und Poststation** gefälligst zu bemerken, und den Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben.

Correspondenz: Französisch, englisch, italienisch.

Frühzeitige Bestellungen möglichst im Laufe des Februar sind sehr erwünscht, da späterhin ein ganz ausserordentlicher Andrang einzutreten pflegt.

I. Gemüse-Samen.

Die Auswahl beschränkt sich auf die erprobt besten Sorten für allgemeine Cultur und habe ich keine Kosten gescheut, die Saat von den in dieser oder jener Varietät excellirenden Züchtern zu beschaffen.

Der 100 Kilo-Preis wird von 10 Kilo aufwärts berechnet, der Kilo-Preis tritt bei mindestens $\frac{1}{3}$ Kilo in Kraft und der 100 Gramm-Preis nur bei Abnahme voller 100 Gr., zum 20 Gramm-Preise werden auch 5 und 10 Gr. abgegeben, sofern der Preis sich nicht unter 5 Pf. pro Gewichtstheil stellt.

A. Kohlsamen.

1. Blumenkohl oder Carfiol.


	1 Kilo (2 Pfund)	100Gr.	20Gr.
1 Algier, bekannte grosse Sorte, hier gezogene Saat.....	75 —	800	180
2 Asiatischer, grosser später, extra.....	16 —	180	50
3 Cyprischer, früher.....	16 —	180	50
4 Erfurter grosser frühester.....	50 —	600	140
5 Erfurter frühester Zwerg-, die bekannten grossen, festen, blendendweissen Köpfe liefernd.....	100 S. 0,40; 1000 S. 3 —;	160 —	1800 400
6 Erfurter Haage'scher allerfrühester Treib-Zwerg- 100 » 0,40; 1000 » 3 —;	250 —	2700	600
Mit ganz kurzem Strunk und kleiner Belaubung, grosse feste blendendweisse Köpfe liefernd und etwas früher als die vorstehende Sorte. Entschieden der vorzüglichste Treibblumenkohl. Ganz ausgezeichnete echte Saat.			
6a Holländischer früher Zwerg, sehr empfehlenswerth.....	40 —	450	100
7 Italienischer neuer früher Riesen-, von colossalen Dimensionen der Pflanze Italienischer Riesen-Blumenkohl verlangt sehr fetten Boden, reichliche Bewässerung und frühzeitige Anpflanzung und ist mindestens 1 Meter von einander entfernt zu pflanzen.	16 —	180	50
7a Italienischer später Riesen-,.....	16 —	180	50
7b Lenormand, extra grosser hoher, sehr zu empfehlen.....	54 —	600	140
7c Pariser mittelfrüher.....	36 —	400	100
7d Schneeball, früher niedriger, sehr schön.....	50 —	600	140
8 Standholder, eine vorzügliche Sorte für die späte Jahreszeit.....	18 —	200	60
9 Walcheren, sehr vorzügliche Herbstsorte.....	18 —	200	60

2. Broccoli oder Spargelkohl.

10 Italienischer weisser früher, 11 Italienischer violetter früher, jede Sorte à ..	6 —	80	20
11a Leamington weisser, ähnlich Blumenkohl, kräftiger im Geschmack.....	12 —	140	40
11b Snow's weisser Winter.....	36 —	400	100

3. Kraut oder Kopfkohl.

12 Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, echt, extra Qualität.....	5 —	60	20
13 » » » » » nachgebaute Saat, sehr gut..	3 —	40	10
14 Englisches Drumhead, gr. rundes weisses spätes niedriges.....	3 20	40	10
15 » York'sches, allerfrühestes weisses stumpfspitzes.....	3 —	40	10
15a » Zuckerhut, » ».....	4 80	60	15
16 Erfurter mittelgrosses weisses sehr festes, extra Qualität.....	5 60	70	20
17 » kleines frühestes festes, extra Qualität vorzüglich.....	6 —	70	20
18 » blutrothes frühes Salat, extra.....	8 —	90	30
18a Französisches Etampes, frühestes, spitzköpfiges, feinstes.....	4 —	50	15
18b » Nonpareil, frühestes.....	4 —	50	15



12. Kraut, Braunschweiger.



5. Blumenkohl, Erfurter frühester Zwerg.



17. Kraut, kl. frühester Erfurter.



18. Kraut, Erfurter blutrothes.



34. Wirsing, Vertus.



37. Sprossenkohl, Perkins Zwerg.

	1 Kilo (2 Pfund)	100 Gr.	20 Gr.
19 Holländisches grosses weisses, echt, ähnlich Magdeburger	2 50	35	10
20 » grosses blutrothes Salat, spät, schön	4 50	60	20
21 » Utrechter kleines schwarzrothes, fein	4 —	50	15
21a Johannistag's, frühestes rundes weisses, sehr festes	3 60	45	15
22 Kasseler stumpfspitzes allerfrühestes festes, ganz ausgezeichnete Sorte	8 —	90	30
23 Magdeburger, grosses weisses festes, ausgezeichnet	5 —	60	20
24 Schweinfurter, allergrösstes weisses Centner, von enormen Dimensionen ..	6 —	70	20
25 Strunkkraut, echtes Altenburger, ertragreiches Futterkraut ohne feste Köpfe	6 —	70	20
26 Ulmer Centner-, sehr gross, echte Saat	6 —	70	20
27 Winnigstädter, weisses spitzes, vorzüglich, sehr zu empfehlen, extra Qual. .	3 60	45	15

4. Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

29 Berliner gelbgrüner mittelfrüher krauser, extra schön	4 80	60	15
30 Erfurter grosser gelbgrüner Winter-, extra schön	4 —	50	15
31 Groots Liebling, extra fein gekrauster früher, der beste von allen	4 —	50	15
32 Ulmer niedriger früher, vorzüglich	4 —	50	15
33 » grösster später, ausgezeichnet	4 —	50	15
34 Vertus, allergrösster später krauser, die grösste Sorte	5 —	60	15
34a Victoria, mittelgrosser extra krauser, prachtvoll	5 —	60	15
35 Wiener früher niedriger Treib-, extra, sehr zu empfehlen	6 —	70	20

5. Sprossen- oder Rosenkohl.

36 Brüsseler hoher, besonders ertragreich	2 80	35	10
37 Perkin's Zwerg-, sehr schön	4 —	50	15
37a Non plus Ultra, neu. Sehr grosse feste Rosen, weit zu pflanzen	6 40	80	20
37b Bangholm Invincible, 37c Dalkeith, vorzügl. engl. Sorten. Jede	8 —	90	30


6. Blätterkohl.

38 Hoher brauner (blauer), extra krauser	6 —	70	20
39 » grüner, mooskrauser, extra Qualität	7 —	80	25
40 Niedriger brauner (blauer) feingekrauster	6 —	70	20
41 » grüner, feinstgekrauster	6 —	70	20
42 Halbhoher ganz extra fein gekrauster, vorzügliche Qualität und Sorte	7 50	90	30
46 Schnitt-, brauner	1 60	20	10
47 » grüner	1 60	20	10
48 » zarter gelber Butter-, selbstschliessender, vorzüglich	5 —	60	20


Schnittkohl giebt, Mitte Sommers ausgesät, das erste Frühjahrsgemüse.

7. Kohlrabi.

48a Doepplebs feinlaubige früheste weisse Treib-	18 —	200	50
49 Wiener allerfrüheste weisse Treib-, ganz vorzüglich	12 —	140	40
50 » » blaue Treib-, »	12 —	140	40
51 » kleinlaubige frühe weisse fürs freie Land, extra Qualität	7 50	90	30
52 » » blaue » » »	7 50	90	30
53 Englische frühe weisse, feine	4 —	50	15
54 » » blaue »	4 80	60	20
55 Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen, extra schöne Sorte mit grossem glatten Kopf, feinem Laube und zartem Fleisch, welches nicht so bald holzig wird; für frühen und späten Anbau gleich vorzüglich	10 —	120	40



60. Carotten, Duwicker.



60a. Carotten, Guérande.



61. Carotten, Pariser.

1 Kilo (2Pfund) 100Gr. 20Gr.

56	Riesen, blaue, neue, sehr grosse zartfleischige, ausgezeichnet für den Winter	8	—	90	30
57	» weisse » » »	6	—	70	20
58	Goliath, die allergrösste (blaue) Sorte, bis 12 Kilo schwer, dabei sehr zart.	12	—	140	40
59	Feld, grosse weisse späte	3	60	45	15

B. Wurzel- und Rübensamen.

1. Carotten und Möhren.

60	Duwicker, kurze rothe stumpfe frühe, zum Treiben	100 Kilo	210 —;	2	40	30	10
60a	Guérande, kurze frühe, weit dicker als Duwicker	100 »	300 —;	3	20	40	15
61	Pariser, sehr kurze früheste Treib-, ganz vorzüglich	100 »	250 —;	2	80	35	10
62	Holländ. kurze stumpfspitze, ertragreiche Treibsorte	100 »	220 —;	2	40	30	10
63	Nantaise cylinderrörmige stumpfe, sehr früh und ertragreich	100 »	220 —;	2	40	30	10
64	Braunschweiger halblange stumpfspitze, sehr schöne Sorte	100 »	160 —;	1	80	25	10
65	Frankfurter dunkelrothe mittellange, extra Qual.	100 »	180 —;	2	—	30	10
66	Horn'sche, ganz frühe lange rothe, sehr feine Qual.	100 »	170 —;	1	90	25	10
67	Braunschweiger, lange rothe, beste Originalsaat	100 »	160 —;	1	80	25	10
68	Carentan, halblange feine rothe stumpfspitze frühe	100 »	200 —;	2	20	30	10
69	Altringham, sehr grosse süsse rothe, beste Marktsorte	100 »	160 —;	1	80	25	10
69a	Saalfelder, blassgelbe kurze dicke, ausgezeichnete Futter-	100 »	140 —;	1	60	25	10
70	Riesen-, weisse grünköpfige verbesserte Futter-	100 »	90 —;	1	10	20	10
71	» rothe » » »	100 »	130 —;	1	50	20	10

2. Kohlrüben.


72	Grosse gelbe Schmalz, sehr zart, extra Qualität	100 Kilo	120 —;	1	40	20	10
73	» weisse » » »	100 »	120 —;	1	40	20	10
74	» » blauköpfige Riesen-, für Garten und Feldcultur gleich vorzüglich	100 »	2 —;	2	—	30	10
75	Rothgrauhäutige gelbe Riesen-	100 Kilo	120 —;	1	40	20	10
76	Grosse weisse	100 »	110 —;	1	30	20	10
77	» gelbe » zur Feldcultur	100 »	110 —;	1	30	20	10
78	Gelbe violettköpfige englische, direct importirte Saat	100 »	100 —;	1	20	20	10
79	Gelbe grünköpfige » » »	100 »	100 —;	1	20	20	10
80	Shepherd's verbesserte Golden Globe (Goldkugel) direct importirte Saat	100 »	120 —;	1	40	20	10

3. Speise-Rüben.

81	Amerikanische früheste weisse rothköpfige platte	100 Kilo	140 —;	1	60	20	10
82	Mai-, weisse runde früheste	100 »	100 —;	1	20	20	10
83	» gelbe » » »	100 »	100 —;	1	20	20	10
85	Goldball, goldgelbe runde, extra			1	60	20	10
86	Silberball, Lawson's frühe			2	—	30	10
87	Schneeball, englische früheste weisse			1	60	20	10
89	Teltower oder Märkische, feine delicate Sorte			1	60	20	10



Runkel-Rüben, sowie Stoppel- und Herbst-Rüben sind Seite 15 unter den landwirthschaftlichen Sämereien verzeichnet.



114. Salat, asiatischer.



123. Salat, gelber Trotzkopf.

4. Beete- oder Salat-Rüben.


		1 Kilo (2 Pfund)	100 Gr.	20 Gr.
		<i>M.</i>	<i>S.</i>	<i>S.</i>
90	Athener (ägyptische), plattrunde, schwarzrothe, glatte, feine	100 K.	120 —;	1 40 20 10
91	Erfurter, lange feine wirklich schwarzrothe dunkellaubige	100 »	140 —;	1 60 20 10
92	Non plus ultra (Victoria), halblange dunkellaubigste, zugleich schöne Decorationspflanze für den Garten durch das metallisch glänzende Colorit der Blätter	100 K.	140 —;	1 60 20 10
93	Runde frühe dunkelrothe	100 »	80 —;	1 — 20 10

5. Sellerie.

94	Erfurter, sehr grosser	3 60	50	10
95	» » kurzlaubiger Riesen-, ausgezeichnete Originalsaat	6 —	70	20
96	Leipziger glatter (Hamburger glatter)	5 —	60	20
96a	Prager Riesen-, neu, als der grösste und beste Sellerie empfohlen	6 —	70	20
96b	Apfel, runder kurzlaubiger, sehr schöne zarte Sorte	6 —	70	20
97	Bleichsellerie, Sandringham, niedriger weisser, beste englische Sorte	2 60	40	10

6. Diverse Wurzelgewächse.

98	Cichorien-, Braunschweiger echte dicke	100 K.	140 —;	1 60 25 10
100	Pastinak, grosse lange	100 »	54 —;	— 70 15 10
101	» runde frühe	100 »	54 —;	— 70 15 10
102	Petersilienwurzel, lange dicke späte	100 »	60 —;	— 80 15 10
103	» frühe dicke kurze	100 »	75 —;	— 90 15 10
104	Rapontica, grosse gelbe		1 60	25 10
105	Scorzoner- oder Schwarzwurzel		3 —	40 10
106	» » russ. Riesen-, die ergiebigste		6 —	70 20
107	Kerbelrübchen, sehr delicates Gemüse, im Herbst zu säen		3 —	40 10
108	» sibirische, verbesserte		4 —	50 15




122a. Salat, Reudnitzer.




129. Bindsalat, Pariser.



125a. Rabinschen, Vollherz.



146. Zwiebel, gelbe runde Riesen v. Borna.



153a. Zwiebel, gelbe platte russische.

C. Salat-Arten.

1. Kopfsalat.


		1 Kilo (2 Pfund)	100 Gr.	20 Gr.
		fl.	sch.	sch.
109	Bruine geel, allerfrühester gelber runder fester, weiss Korn	4 —	50	15
109a	Dippes gelber Kaiser Treib-, sehr empfohlen, für Freiland aber ungeeignet.	3 60	45	15
110	Eier-, ganz früher gelber echter Leipziger, w. K.	6 —	75	20
111	Steinkopf-, gelber früher, w. K.	5 —	60	20
112	» grüner » w. K.	6 —	75	20
113	Whealers Tom Thumb-, kleiner früher zarter, lang in Köpfen andauernd...	6 —	75	20
—— Diese fünf sind die besten Sorten zum Treiben. ——				
114	Asiatischer, grosser gelber, w. K.	100 K. 280 —;	3 —	40 10
115	Berliner gelber Königskopf, schwarz K.		4 —	50 15
116	Cyrius oder Mogul, allergrösster gelber, w. K.	100 K. 280 —;	3 —	40 10
117	Dresdner Dauer-, gelber zarter, w. K.	100 » 300 —;	3 40	45 15
118	Forellen-, grosser rothgesprenkelter, w. K.	100 » 320 —;	3 40	45 15
119	Dippe's gelber festköpfiger, gelb Korn	100 » 380 —;	4 —	50 15
120	Montrée, gr. gelber rothkantiger, späte Sorte, w. K.		5 —	60 20
121	Perpignanener Dauerkopf (Non plus Ultra), der sich am längsten haltende Salat, sehr schwer in Samen gehend. Ausgezeichnet fein, echte Saat...		8 —	90 30
122	Prinzenkopf, gelber festköpfiger zarter rothkantiger, w. K.	100 K. 300 —;	3 20	40 10
122a	Reudnitzer, grosser gelber sehr zarter, ausgezeichnete Leipziger Marktsorte		5 —	60 20
123	Trotzkopf, sehr zarter gelblichgrüner, w. K.	100 K. 400 —;	4 20	50 15
124	» neuer brauner, w. K.		5 —	60 20
125	Winter-, bester dauernder gelber, echt, vorzügliche Qualität, w. K.		3 40	45 15
126	» » brauner, w. K.		3 60	50 15
127	Pflücksalat, amerikanischer, mit krausen Blättern, welche, wie Blätterkohl gepflückt, den ganzen Sommer über zarten Salat geben		5 —	60 20
129	Bindsalat oder Sommer-Endivien, Pariser, gelber selbstschliessender.		3 60	45 15
129a	Salatsamen für Vogelfutter	100 K. 100 —;	1 20	20 5

2. Diverse Salat-Arten.

130	Winter-Endivien, grüne krause	2 60	35	10
131	» von Natur gelbe krause	4 80	60	20
132	» Escariol-, grosse breite vollherzige gelbe	3 60	45	10
133	» Moos-, ganz fein gekrauste, extra	5 —	60	20
134	Rabins'chen oder Feldsalat, gewöhnliche kleine	100 K. 300 —;	3 20	40 10
135	» breitblättr. holländische, sehr ertragreich	100 » 300 —;	3 20	40 10
135a	» dunkelgrüne vollherzige, extra schön, kleine Köpfe bildend		3 60	45 15
136	Gartenkresse, einfache	100 K. 50 —;	— 70	15 10
137	» gefüllte oder krause	100 » 54 —;	— 70	15 10
137a	» dreifach krause, extra	100 » 60 —;	— 80	15 10
138	Brunnenkresse, zarte Erfurter		— —	— 100
141	Stechsalat, früher gelber runder	2 20	30	10
142	» gelber krausblättriger	2 20	30	10



146a. Zwiebel, holländische blutrothe platte.



153. Zwiebel, Zittauer Riesen-.

D. Zwiebel- und Lauchsamen.

1. Zwiebeln.

Sehr knappe Ernte!

1 Kilo (2 Pfund) 100Gr. 20Gr.

			<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
143	Birn-, längliche gelbe süsse, aus Steckzwiebeln besonders gross werdend..		5	—	60	20
144	Braunschweiger schwarzrothe, plattrunde feste, scharfe	100 K. 480 —;	5	—	60	20
145	Erfurter blassrothe plattrunde	100 » 540 —;	5	60	65	20
146	Borna'er gelbe runde Riesen-Dauer-, übertrifft die Zittauer Riesen-Zwiebel an Haltbarkeit und zartem Wohlgeschmack. Es ist die ertragreichste aller Zwiebelsorten und die gesuchteste Export-Zwiebel. Sie erreicht auch bei einjähr. Cultur bedeutende Grösse, bei zweijähriger Cultur aus Steckzwiebeln (wie solche in Borna üblich ist) erzielt man leicht Zwiebeln von nahezu 500 Gr. Gewicht, ...	100 K. 560 —;	6	—	70	20
146a	Holländische blutrothe platte harte, sehr haltbar	100 » 450 —;	4	80	60	20
147	» hellgelbe (strohgelbe) harte, platte	100 » 650 —;	7	—	80	20
147a	» gelbe runde harte, sehr haltbar	100 » 480 —;	5	—	60	20
148	» Schwefelgelbe plattrunde harte	100 » 680 —;	7	20	80	25
149	Silberweisse, frühe plattrunde feste, sehr fein		6	—	70	20
150	James Dauer-, ovale gelbe grosse, sehr haltbar und fein		7	—	80	25
151	Teneriffa, sehr frühe rothe, vorzügliches zartes Gemüse { Aussaat ins Mistbeet! }		10	—	120	30
152	Madeira, runde rothe Riesen		4	80	60	20
153	Zittauer Riesen-, grosse runde gelbe ertragreiche, sehr haltbar 100 K. 600 —;		6	40	75	20
153a	Russische gelbe platte harte, mittelgross, von längster Dauer, zum Theil zweierzig. Der Billigkeit halber zur Anzucht von Steckzwiebeln sehr zu empfehlen	100 K. 200 —;	2	20	30	10
153b	Zwiebelsamen die besten dauerhaftesten Sorten gemischt	100 » 480 —;	5	—	60	20

2. Porrée oder Lauch.

154	Französischer Sommer-, früheste Sorte, aber nicht winterhart	1	60	25	10
155	Brabanter grosser dicker Winter-	5	—	60	20
156	Erfurter dicker Winter-, extra	4	50	55	15
157	Immerwährender. Jede Pflanze liefert bis zu 15 Seitensprosslinge, die man zum Gebrauch abnimmt oder weiter pflanzt	à Port.	50	—	—


3. Steckzwiebeln, Knoblauch etc.

157a	Blassrothe Erfurter (1 Kilo=2 Liter)	100 K. 40 —;	—	50	10	—
158	Gelbe runde Riesen v. Borna und andere gelbe Sorten gemischt, ganz kleine Zwiebeln, die besten zum Pflanzen	100 K. 80 —;	1	—	20	—
158a	Arnstädter Birn, enorm grosse haltbare Zwiebeln gebend	100 » 60 —;	—	80	20	—
159	Knoblauch	100 » 60 —;	—	80	25	—
160	Schalotten	100 » 100 —;	1	20	20	—
161	Kartoffelzwiebeln		1	20	20	—


E. Radies und Rettig.

1. Monats-Radies.

162	Rundes weisses Treib-, das kurzlaubigste Radies, extra.....	1 80	25	10
164	» rosenrothes, kurzlaubiges.....100 K. 120 —;	1 40	20	10



167. Radies, Triumph.



195. Champignonbeet im Keller.

		1 Kilo (2 Pfund)	100Gr.	20Gr.
165	Rundes rosenrothes mit weissem Wurzelende, schön	100 K. 140 —;	1 60	25 10
166	» scharlachrothes, kurzlaubiges	100 » 140 —;	1 60	25 10
167	» Triumph-, kugelrund mit ganz feiner Wurzel, leuchtend scharlach, feinschalig und zart, vorzüglicher als das anderweit empfohlene Non plus ultra		4 —	50 20
168	» Erfurt. rosenroth. allerkurzlaubigstes Treib-	Diese drei Sorten sind von unübertrefflicher Qualität für Treib- u. auch Landcultur	1 80	30 10
169	» » scharlachrothes Dreienbrunnen »		2 —	30 10
170	» carminrothes »		1 80	25 10
171	Ovales rosenrothes, sehr schön kurzlaubig, zarte mundrechte Knolle		1 60	20 10
172	» scharlachrothes » » » » »		1 80	25 10
173	Langes Beck's scharlachrothes Treib-, sehr fein		2 —	30 10

2. Rettige.

175	Mai-, gelber runder Wiener verbesserter, die echte Sorte	3 —	40 10
175a	» echter gelber, runder Dresdner	2 —	30 10
176	» goldgelber ovalrunder Dresdener frühester, sehr fein	2 —	30 10
177	» runder weisser Stuttgarter Treib-, allerfrüheste, kurzlaubige zarte Sorte	1 80	25 10
178	Sommer-, schwarzer runder, feinlaubiger	1 40	20 10
179	» weisser runder, extra schöne Qualität	1 40	20 10
180	Herbst, rothschaliger	1 20	20 10
181	Winter-, Erfurter langer schwarzer kurzlaubiger	1 20	20 10
182	» » runder » »	1 20	20 10
183	» » halblanger weisser	1 20	20 10
184	» chinesischer rosenrother, echt	2 —	30 10
185	» langer veilchenblauer von Gournay, sehr fein und zart	2 20	30 10
185a	» Pariser langer kohlschwarzer, sehr fein	1 80	25 10

F. Küchen-Kräuter.

187	Artischocken, grosse violette	14 —	160 50
188	» » grüne Provencer	10 —	120 30
189	Basilicum, kleiner grüner	3 —	40 10
190	» grosser »	4 —	50 15
191	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	100 Kilo 90 —;	1 20 20 10
192	» Winter- (Sat. montana), scharfschmeckend, sehr zu empfehlen Port.	10;	— — 40
193	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	2 40	30 10
195	Champignonbrut-, beste englische in Backsteinform nebst Cultur-anweisung	— 80	— —
196	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	Port. — 10;	— — 30
197	Dill (Anethum graveolens)	100 K. 70 —;	— 90 15 10
198	Eierfrucht, lange weisse	Port. — 10;	— — 30
199	» » violette	» — 10;	— — 30
200	» » scharlachrothe	» — 10;	— — 30
201	» » runde weisse	» — 10;	— — 30
202	Fenchel, gewöhnlicher	100 K. 60 —;	— 80 15 10
203	» grosser süsser Bologneser	1 20	20 10
204	Isop (Hyssopus officinalis)	3 —	40 15
205	Kerbel (Anthriscus cerefolium), gewöhnlicher	— 80	15 10
206	» krausblättriger	2 —	30 10
207	» grosser spanischer wohlriechender	Port. — 10;	— — 20
208	Kümmel, bester Saat-	100 K. 70 —;	— 90 20 10
209	Lavendel oder Spike (Lavendula Spica)	2 50	30 10
210	Liebesapfel oder Tomate (Solanum Lycopersicum), grosser rother	2 20	35 10
211	» Cardinal, brillant scharlach, kugelrund, glatt	18 —	200 60
212	» Little Gem (ähnlich Trophy), extra früh	12 —	140 40
213	» Mayflower, glänzend kirschroth, gross, reichtragend	— —	200 60



258. Gurke, chinesische.



145a. Spinat, spätaufschliessender.

		1 Kilo (2 Pfund) 100Gr. 20Gr.			
		M	S	S	S
213a	Liebesapfel Trophy, sehr grosse scharlachrothe, amerik. Originalsaat	26	—	280	80
213b	» » neuer goldgelber	—	—	280	80
213c	» Zwerg frühe grosse rothe	6	—	75	20
214	Majoran (Majoranus hortensis), bester französischer	6	—	70	20
215	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache Schnitt	100 K.	56	—	70 15 5
216	» verbesserte dichtlaubige	100 »	70	—	90 15 5
217	» extra krause oder gefüllte	100 »	90	—	1 20 20 10
218	» spanische sehr feingekrauste Zwerg-	100 »	96	—	1 20 20 10
219	» englische Myatt's Zier-	100 »	96	—	1 20 20 10
220	» Carter's neue farnnblättrige, sehr fein, unübertroffen schön und zierlich	1 60	25	10	
221	Pfeffer, spanischer langer rother	3	—	40	10
222	Pimpinell, Garten- (Poterium sanguisorba)	2 60	40	10	
223	Portulak (Portulaca oleracea), grüner	2 40	30	10	
225	» grossblättriger goldgelber	3 60	50	15	
226	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	Port.	—	—	50
227	Salbei (Salvia officinalis)	4	—	50	20
229	Senf (Sinapis alba), gelber	100 Kilo	40	—	— 60 15 20
230	» (» nigra), brauner holländischer	100 »	75	—	— 90 15 10
231	Spargel (Asparagus officinalis), echter Erfurter Riesen-, vorzüglichste Saat	2	—	30	10
232	» von Argenteuil, beste frühe französische Sorte, echte französ. Saat	5	—	60	20
233	» Conovers Colossal, die schnellwüchsigste und stärkste Sorte, dabei früh	2 80	40	10	
233a	» Ruhm von Braunschweig, allgerösster	6	—	75	20
234	Thymian (Thymus vulgaris), deutscher ausdauernder Winter-	Port.	—	10; 12	— 140 40
235	» französ. Sommer	—	10; 12	—	— 140 40
236	Waldmeister (Asperula odorata)	—	20; —	—	— 100
238	Wermuth (Artemisia Absinthium)	5	—	60	20

G. Spinat-Arten.

240	Gartenmelde (<i>Atriplex hortensis</i>), gelbe.	241	blutrothe, jede.	1 20	20	10
242	Mangold oder Beisskohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser	100 K.	90 —	1 —	15	5
243	Rhabarber, Queen Victoria, beste englische Sorte für Compots gemischt...	4 —	50	15	15	
244	Sauerampfer, grossblättriger	1 20	20	10	10	
245	Spinat, rundblättr. grösster rundsamiger, 1 ^a Qual.	100 K.	40 —	— 50	10	5
245a	» spätaufschliessender dunkelgrüner, rundsamig, extra.	100 »	48 —	— 60	10	5
246	» breitblättriger grösster mit scharfen Samen	100 »	42 —	— 60	10	5
247	» Savoyer grösster gelber, sehr zart und fein	100 »	46 —	— 60	10	5
248	» Riesen- von Viroflay, neue französische Sorte.	100 »	48 —	— 60	10	5
249	» engl. immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>), eine Ampfer-Art.	1 20	20	10	10	
250	» neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>), im Mistbeet auszusäen.	1 60	25	10	10	

H. Gurken, Kürbisse und Melonen.

1. Gurken.

1 Kilo (2 Pfund) 100Gr. 20Gr.

			<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
251	Erfurter mittellange grüne, volltragende	100 K. 460 —;	5	—	60	20
252	» lange grüne, volltragende	100 » 570 —;	6	—	70	20
253	» lange grüne Schlangen	100 » 750 —;	8	—	100	30
254	» sehr lange grüne verbesserte Schlangen-, ausgezeichnete Qual.	12 —	—	—	140	40
255	» lange weisse Schlangen	9 —	—	—	100	30
255a	Süddeutsche mittellange Landgurken, kürzer und dicker als Erfurter	4 —	—	—	50	15
256	Trauben- russische von Borowsk, früheste grüne, 3—5 Zoll lange, extra feine Einmach-Gurke, dünnchalig, ertragreich, sehr wohlschmeckend	3 —	—	—	40	10
Es ist geradezu unbegreiflich, dass die russischen Gurkensorten, welche in der Heimath in Stauden erregenden Mengen gebaut und genossen werden, trotz ihrer enormen Tragbarkeit und trotzdem sie unsere hiesigen Gurken auch noch durch Feinheit des Geschmacks und dünnere Schale übertreffen, bisher in Deutschland so wenig gewürdigt worden sind. Sie sind ausserdem auch viel unempfindlicher gegen missliche Witterung und der Ertrag ist um so grösser, als sie sehr wenig ranken, und deshalb sehr dicht gelegt werden können. Auch zum Treiben sehr zu empfehlen, da 14 Tage früher als andere Sorten zu ernten.						
257	Mittellange hellgrüne weisstachelige, die früheste aller grösseren Land-Gurken, auch zum Treiben sehr zu empfehlen	7 —	—	—	80	25
258	Chinesische grüne längste Schlangen-, auch für rauhe Gegenden sehr geeignet extra	7 —	—	—	80	25
259	Walzen von Athen-, ca. 50 Cm. lang, grün, glatt, egal cylinderförmig, sehr zart und dickfleischig, sowohl zum Treiben als fürs freie Land geeignet	8 —	—	—	90	30

Treib-Gurken.

			20 Gr.	Port.
260	Aal, Berliner lange glatte grüne		1 —	10
261	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-, oft über 60 Cm. lang		3 —	20
262	» weisse » » » » »		3 —	20
263	Koenigsdörfers uermüdliche, hochgerühmte Neuheit		2 —	20
264	Himalaya grüne, sehr lange, schlanke		2 40	20
265	» weisse		3 —	20
266	Noa's Schwanenhalsgurke, bis 80 Cm. lang, gleich gut zum Treiben wie fürs Freie		1 60	15
267	» Treibgurke, beste, reichtragendste neue Treibsorte		2 —	20
268	Roman Emperor, gleich gut für Beet und Land		1 —	10
269	Telegraph-, Rolissons, 60—75 Cm. lang, schwarzgrün, weisstachelig, gleichmässig dick, sehr reichtragend, für Wintertreiberei besonders empfohlen		3 —	20
269a	Carters „Modell“ (Rischers Treib-), prachttolle lange grüne Sorte von erstaunlicher Tragbarkeit, bringt fast keine Samen		3 —	20
269b	Prescott Wonder, Reid und Bornemanns neue unübertreffliche Treibhaus-Gurke			
	Original-Preis 100 Korn 5 <i>M</i> ; 50 Korn 3 <i>M</i> ; 10 Korn		1 50	—

2. Melonen.

			20 Gr.	Port.
270	Ananas oder Carolina, rothfleischig, echt		— 80	10
270a	Amerikanische im Freien reifende		1 —	15
271	Cantalupe Pariser Glocke (Prescott de Paris), schönste		1 —	15
272	Composite, längliche mittelgrosse, glatte grauschalige Frucht mit dickem, rothem Fleisch mit Orange-Geschmack. Sehr fein		1 —	15
273	Englische Pine-Apple Gem, kleine runde rothfleischige, gewürzhafte, extra schön.		4 —	20
274	Erfurter Preis-, extra		1 60	20
275	Kletter-, Vilmorins neue grüne, im Süden zur Cultur an Spalieren geeignet. Die straussenei-grossen Früchte sind sehr dünnchalig und schmackhaft		— 60	10
276	Netz-, rund-ovale, gelbfleischige, vorzügliche Sorte		1 —	10
277	Netz- v. St. Gënis, rund, mittelgross, gelbfleischig, von köstlichem Geschmack		2 —	20
278	Orange, rund, Fleisch orange, sehr dick, feinschmeckend		3 —	20
279	Melon de Pierre Bénite, kleine plattrunde, rothfleischige Frucht, ausgezeichnet ..		1 60	20
280	Nutmeg reichtragend und wohlschmeckend		— 60	10
281	Turkestaner Zucker-, ganz neue runde mit grünem Fleisch, extra fein		1 —	15
282	Wassermelonen, (Arbusen) viele schöne Sorten gemischt		— 60	10

3. Kürbis-Arten zum Verspeisen.

			100 Gr.	20Gr.	Port.
283	Melonen-, Centner-, gelber	} feinste zum Einmachen {	Kilo 20 —;	2 20	60 20
284	» » grüner		 » 20 —;	2 20	60 20
285	» » hochrother		 » 24 —;	2 80	80 20
286	» » allergrösster gelber genetzter, sehr fein zum Einmachen		3 —	— 80	20
287	Mammoth Pumpkin, gr. gelber amerik., bis 100 Kilo schwer		3 —	— 80	20
287a	Vegetable Marrow, engl. Schmeer-, rankt nicht, Früchte lang		Kilo 6 —;	— 80	20 10
288	Feldkürbis, gewöhnlicher gelber Centner-		» 2 —;	— 30	10 10
289	» » grüner »		» 2 —;	— 30	10 10

J. Erbsen-Sorten.

Die Zahlen in Parenthese geben die Höhe in Cm. an.

1. Zucker-Erbsen.

			1 Kilo (2 Pfund) 100 Gr.	
289	Schwert- , grosse weisse krummschotige englische (140 Cm.)	100	Kilo 72 —; — 90	15
290	Frühe niedrige volltragende (60 Cm.)	100	» 60 —; — 80	15
291	Früheste niedrige fusshohe Treib- (30 Cm.)	100	» 56 —; — 80	15
292	Graue breitschotige blaublühende Florentiner (130 Cm.)	100	» 90 —; 1 —	15
293	Grosse graue Riesenschwert , sehr breitschotig (180 Cm.)	100	» 90 —; 1 —	15
294	Vilmorin's neue runzliche Mark-Zucker , sehr süß (75 Cm.)	100	» 72 —; — 90	15

2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen-Sorten.

294a	Allerfrüheste amerikanische , eine vortreffliche, wohlschmeckende, sehr reichtragende, ca. 60 Cm. hohe neue Erbsen-Sorte, die an Frühzeitigkeit alle bisher in der alten Welt gezüchteten und bekannten Sorten übertrifft, und allenthalben grösste Anerkennung gefunden hat.			
		100	Kilo 66 —; — 80	15
295	Früheste Mai- (90 Cm.)	100	» 40 —; — 50	10
296	» Daniel o'Rourke , extra, sehr gut (75 Cm.)	100	» 40 —; — 50	10
298	» Emerald Gem Green Pea , gekocht grünbleibend (50 Cm.)	100	» 66 —; — 80	15
299	» Prince Albert , schön (80 Cm.)	100	» 40 —; — 50	10
300	» de Grâce oder Buchsbaum , beste Qualität (20 Cm.)	100	» 48 —; — 60	10
301	» Bishop's , niedrige langschotige, sehr zu empfehlen (50 Cm.)	100	» 38 —; — 50	10
302	» Ruhm von Cassel , ertragreich, enorm grosse Schoten (130 Cm.)	100	» 45 —; — 60	10
303	» Kentish Invicta , hochgerühmte grünschot. ertragreiche (90 Cm.)	100	» 50 —; — 60	10
304	Frühe Laxton's prolific early longpod , die langschotigste Früherbse.	100	» 42 —; — 50	10
305	» Suprême , grüne Mai-Erbse von ausgezeichneter Qualität mit sehr langen, grünen, gebogenen Schoten (110 Cm.)	100	Kilo 48 —; — 60	10
306	» Vilmorin's Remontant , sehr ergiebig u. 2—3 Monate lang zu pflücken (90 Cm.)	100	» 80 —; — 100	15
307	» grünbleibende Folger , beste für Conserven	100	Kilo 48 —; — 60	10
308	Schnabel- oder Säbel- , grossschotig, vortrefflich zu Conserven	100	» 48 —; — 60	10
309	Niedrige grünbleibende Kaper- , zu gleichem Zweck geeignet (70 Cm.)	100	» 48 —; — 60	10
311	Victoria- , grosse englische, hohe Erträge liefernd (90 Cm.)	100	» 36 —; — 50	10
312	Gold- oder Wachs-Erbse , beste späte Sorte (120 Cm.)	100	» 78 —; — 90	15

3. Mark-Erbsen.

313	Premium Gem , niedrige früheste grüne volltragende (30 Cm.)	100	Kilo 80 —; 1 —	15
313a	Knight's Marrow , hohe weisse, sehr volltragende (160 Cm.)	100	» 66 —; — 80	15
314	Abundance , sehr ertragreich (40—50 Cm.)	100	» 60 —; — 80	15
315	Champion of England , äusserst volltragende grüne, extra (130 Cm.)	100	» 54 —; — 70	15
316	Prince of Wales , reichtragend (110 Cm.)	100	» 64 —; — 80	15
317	Wunder von Amerika , die früheste, niedrigste und beste Treib-Mark-Erbse, ungemein ertragfähig (20 Cm.)	100	Kilo 100 —; 1 20	20
318	Mac Lean's beste von Allen , vorzüglich (110 Cm.)	100	» 90 —; 1 —	15
319	Culverwells Telegraph , extra gross, reichtragend und wohlschmeckend (100 Cm.)	100	» 1 —	15
320	Turners Dr. Mac Lean , neu, ungemein reichtragend, sehr bewährt (80 Cm.)	100	» 80 —	15
321	Omega , niedrig, mittelfrüh, sehr ergiebig, von feinstem Geschmäck (60 Cm.)	100	» 1 20	20
321a	Telephon , reichtragend, grössschotig, sehr empfehlenswerth (120 Cm.)	100	Kilo 96 —; 1 20	15
323	Superlative , die grösstschotige aller Erbsen, reichtragend und fein (180 Cm.)	100	» 80 —	15
324	Wilhelm I. , früheste niedrige, lang andauernde Sorte, mit grossen, gedrängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten (80 Cm.)	100	Kilo 48 —; — 60	15

Die Marrow- oder Mark-Erbsen sind sehr delicat und sehr ertragreich und eignen sich zu frühen und späten Aussaaten.

K. Bohnen-Sorten.

1. Stangenbohnen.

325	Arabische bunte oder Feuer- , rothblühende	100	Kilo 66 —; — 80	15
326	» zweifarbige oder buntblühende	100	» 66 —; — 80	15
326b	» weisse , weissblühende	100	» 48 —; — 60	15
326a	Flageolet-Wachs- , neu. Ebenso ausgezeichnet als die Buschbohne gleichen Namens	100	Kilo 100 —; 1 20	20
327	Mont d'or, neue goldgelbe Wachs- , äusserst reichtragend, sehr zart, feinschmeckend und ganz ohne Fäden	100	Kilo 90 —; 1 10	20
328	Riesen-Wachs-Schwert- von Algier , mit schwarzen Samen und sehr grossen gelben Schoten, ertragreich und andauernd, äusserst werthvoll	100	Kilo 96 —; 1 20	20
329	Riesen-Zucker-Brech mit wachsgelben Schoten u. weissen Bohnen, sehr ertragreich	100	Kilo 100 —; 1 40	20
329a	Ruhm von Thüringen , braunsamige Schwert	100	Kilo 100 —; 1 20	20
330	Russische weisse Riesen- , den arabischen Bohnen ähnlich, aber noch härter und leichteren Frösten gut widerstehend, für rauhe Gegenden unschätzbar	100	Kilo 80 —; 1 —	15

1 Kilo (2 Pfund) 100 Gr.

			100 Gr.	
330a	Schwert-, mittelbreite	100 Kilo	105 —;	1 20 20
331	Schlacht-Schwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	100 »	140 —;	1 60 25
332	Speck-, blauschotige, zarteste Sorte, sehr ergiebig, grünkochend	100 Kilo	96 —;	1 40 20
333	Wachs-, schwarze römische mit gelben Schoten	100 Kilo	96 —;	1 20 20
334	Zucker-Brech-, früheste, die zeitigste Stangenbohne, sehr ertragreich	100 »	100 —;	1 20 20
335	Zucker-Perl- oder Prinzess-, kleine weisse ohne Fäden, überaus feinschmeckend	1 40	25	

2. Buschbohnen.

336	Adler-, allerfrüheste lange weissrothbunte, z. Treiben und Auspflanzen	—	50	10
337	Berliner Treib-, früh und ertragreich, auch fürs freie Land	100 Kilo	42 —;	— 60 10
338	Englische » gelbe allerfrüheste » » »	100 »	42 —;	— 60 10
339	Flageolet blutrothe (Pariser), extra schön, verlangt weite Pflanzung	100 »	40 —;	— 60 10
341	» Wachs-, neue gelbschotige, frühe, reichtragende, ausgezeichnet	100 »	54 —;	— 70 10
341a	Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-, sehr fein und ergiebig	100 »	44 —;	— 60 10
342	Holländische frühe weisse Schwert-Treib-, ausgezeichnet	100 »	56 —;	— 70 10
343	Ilseburger, früheste bunte lange, extra	100 »	40 —;	— 50 10
343a	» » weisse » »	100 »	48 —;	— 60 10
344	Wachs-Dattel-, neu, sehr langsotig und ertragreich	100 »	48 —;	— 60 10
345	Neger-, früheste schwarze, vorzügliche Treibsorte	100 »	40 —;	— 50 10
346	Neger-Wachs-, amerikanische allerfrüheste, extra fein	100 »	50 —;	— 60 10
347	Kaiser Wilhelm, ertragreichste Schwertbuschbohne mit sehr grossen breiten Schoten, gleich vorzüglich zum Treiben als fürs Freie	100 Kilo	50 —;	— 60 15
347a	Kaiserin Augusta, neue gelbschotige, besitzt alle die vorzügl. Eigenschaften der Sorte Kaiser Wilhelm	100 Kilo	70 —;	— 80 15
347b	Montd'or-Wachs, goldgelb ganz ohne Fäden	100 »	54 —;	— 70 10
348	Prinzess, früheste gelbe, auch gut zum Treiben	100 »	45 —;	— 60 10
349	Schlachtschwert-, allergrösste breite weisse	100 »	50 —;	— 60 10
349a	» hochstaudige, extra schön, rankt gar nicht	100 »	50 —;	— 60 10
350	Schwert-, weisse Leipziger	100 »	56 —;	— 70 10
351	Wachs-, weisse römische gelbschotige ohne Ranken	100 »	60 —;	— 80 15
352	» schwarze » » » »	100 »	50 —;	— 70 10
354	Wachs-Schwert-, neue gelbschot. mit weissen Bohnen	100 »	64 —;	— 80 15
354a	Zucker-Brech-, neue allerfrüheste überaus zartfleischige, vorzüglich	100 »	80 —;	1 — 20
355	Zucker-Perl-, Holsteiner kleine weisse	100 »	48 —;	— 60 10
356	Zwerg- oder Spargel-, sehr frühe graue weisschalige, nur 20 Cm. hoch, ohne Fäden, ausgezeichnete Treibsorte	100 Kilo	48 —;	— 60 10

3. Puffbohnen (dicke oder Gartenbohnen).

357	Englische grüne Windsor, sehr geschätzt	100 Kilo	56 —;	— 70 10
358	Erfurter grosse	100 »	30 —;	— 40 10

Einige Früh-Kartoffeln.

465	Sechswochen-, lange weisse, die beste Treibkartoffel	18	2 50	30
466	» blaue runde, früh und ertragreich	10	1 50	30
467	» englische Nieren, die allerwohlgeschmeckendste Speisekartoffel das ganze Jahr hindurch, nicht ganz so früh als No. 465	14	1 80	30
468	Schneeflocke, ganz vorzügliche frühe weisse Speisekartoffel	12	1 50	30

II. Gras - Samen.

A. Grasmischungen für feinere Gartenrasen.

Sämmtliche Grasmischungen (362 ausgenommen) werden von mir selbst aus den besten getrennt gesammelten, geeigneten Grasarten in den richtigen Verhältniss hergestellt und wird nur beste, schwerste Saat dazu verwendet, so dass meine Mischungen das Vortrefflichste sind, was gedacht werden kann. Bei der Verschiedenheit der Preise der einzelnen Grasarten lassen sich Mischungen, je nachdem die billigen Gräser vorherrschen oder nicht, zu sehr verschiedenen Preisen herstellen. Ich mache diese Bemerkung nur deshalb, um nochmals darauf hinzuweisen, dass das Grasgeschäft durchaus Vertrauenssache sein muss; eine Mischung, die mit 80 M. ausbezahlt wird, kann relativ theurer sein als eine andere Mischung, die ich für 100 M. verkaufe.

			Kilo	
			Stk.	3
360	Mischung niedrigster, feinblättrigster, ausdauernder Grasarten für Teppichgärten, Parterre's, Schmuckrasenparthieen oder Leipziger Promenaden-Mischung, enthält nur 35% Lolium etc., hochfeine Qualität	100 Kilo	80 —;	1 —
361	Mischung feiner ausdauernder Grasarten für leichteren Boden, sogenannte Berliner Thiergarten-Mischung, hochfeine Qualität	100 Kilo	56 —;	— 70
362	Mischung feiner ausdauernder Grasarten für gewöhnlichen Garten- oder Bleichrasen, sehr gute Qualität	100 Kilo	50 —;	— 60
363	Dieselbe, gewöhnliche Handelswaare	100 «	40 —;	— 50

364 Mischung feiner Grasarten für tiefbeschattete Flächen*)..... 100 Kilo 100 —; 1 20

1 Kilo (2 Pfund)

Neben der richtigen Auswahl der für die verschiedenen Bodenklassen geeigneten Sorten ist die Pflege ein Haupterforderniss zur Erzielung eines guten Gartenrasens. Sie besteht in Folgendem: Man entferne im ersten Frühjahr und nach Befinden noch einmal im späteren Jahre alle Unkräuter, welche entweder schon im Boden angesiedelt waren oder mit dem Dünger hineingebracht wurden. Man mähe den Rasen recht oft, damit keine Pflanze Samen tragen, ja nicht einmal Halme entwickeln kann. Man walze und bewässere den Boden nach dem Mähen. Man düngte den Rasen von Zeit zu Zeit entweder im Herbst mit Stallmist, wovon man das Stroh zeitig im Frühjahr wieder wegharkt, oder mit in Wasser aufgelöstem Dünger, namentlich bei feuchter, regnerischer Witterung.

Was das anzuwendende Saatquantum anbelangt, so nimmt man von den für lange Dauer berechneten Mischungen 300 und selbst mehr Kilo per Hectar (bei ganz kleinen Flächen bis 50 Gr. per □ M.), doch sollte man nur in dem Falle sehr dicht säen, wenn man den Rasen sehr oft scheeren, walzen und regelmässig bewässern kann.

*) Rasen für beschattete Flächen ist immer ziemlich schwer zu schaffen, unter Gebüsch und unter immergrünen Bäumen ist es kaum möglich, dauernden Graswuchs zu unterhalten. Da meine Mischung aus den gegen Mangel an Luft und Licht am wenigsten empfindlichen Sorten zusammengestellt ist, wird man bei guter Pflege noch da eine leidlich dichte Grasnarbe erzielen können, wo andere Mischungen bereits versagen.

B. Grasmischungen zur Anlegung von Wiesen und Weiden etc.

Saatquantum per Hectar 75–100 K.

100 Kilo Kilo
M S

365	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Auswahl der geeignetsten Sorten	40 bis	50	70
367	Mischung von starkwurzigen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc...	45	60	
368	Mischung für Böschungen mit Klee	54	70	

C. Separate Sorten.

369	<i>Agrostis capillaris</i> (vulgaris), haarfeines Straussgras	96	120	
370	» <i>stolonifera</i> , Fioringras	96	120	
370a	» » allerfeinste Qualität, reiner Same	170	200	
371	<i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele	50	60	
372	» <i>flexuosa</i> , gebogene Schmiele, auch Goldhafer genannt	36	50	
373	<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchsschwanz	136	160	
374	<i>Anthoxanthum odoratum</i> , echtes ausdauerndes	—	500	
375	» » Puelli, Geruchgras, einjähriges	60	80	
376	<i>Avena elatior</i> (<i>Holcus avenaceus</i> , Arrhenatherum elatius), franz. Raigras	110	130	
377	<i>Brachypodium sylvaticum</i> , Waldschwingel	110	130	
378	<i>Bromus giganteus</i> , Riesentrespe	60	80	
379	» <i>mollis</i> , weiche Trespe	34	50	
380	» <i>pratensis</i> , Wiesentrespe	66	80	
381	<i>Ceratochloa australis</i> (<i>Bromus Schraderi</i>), Schrader's Trespe	—	200	
382	<i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras, extra feine Saat, sehr knappe Ernte	200	220	
383	<i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras	110	130	
385	<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	42	60	
386	» <i>heterophylla</i> , Waldschwingel	110	130	
387	» <i>ovina</i> , gewöhnl. Schafschwingel für Sandboden	48	60	
388	» <i>angustifolia</i> , schmalblättriger Schafschwingel	180	200	
389	» <i>pratensis</i> , Wiesenschwingel	96	120	
390	» <i>rubra</i> , rother Schwingel	60	80	
392	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	54	70	
393	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, allerschwerste Qualität	40	50	
	Lolium perenne, englisches Raigras:			
394	Importirte Saat allererster Qualität, schwerste Saat, vorzüglich	34	45	
395	» » zweiter » sehr schöne schwere Saat	30	40	
396	<i>Lolium perenne tenue</i> , feinblättr. ausdauerndes Raigras, das Beste für Rasen	36	50	

Leichtere Qualitäten von *Lolium* wesentlich billiger.

Raigras keimt und entwickelt sich sehr schnell und giebt für sich allein angewendet einen sehr schönen, saftig-grünen Rasen, sobald dieser oft geschoren, gewalzt und gewässert werden kann. Es liebt einen mehr feuchten als trockenen Boden, kommt jedoch in allen Bodenarten fort und bildet deshalb einen Haupt-Bestandtheil der Rasen-Mischungen. Durch sein rasches Wachstum giebt es sehr schnell einen grünen Teppich und deckt die anderen, langsam aufkommenden Gräser so lange, bis sie erstarkt sind. Kommt dann der Winter, geht es stets zum Theil zurück und macht den länger ausdauernden, nun erstarkten Arten auf natürliche Weise Platz. Man säet circa 2 Kilo auf den Ar (100 □ Meter), will man jedoch einen recht feinen dichten Rasen, namentlich auf kleineren Flächen haben, wendet man wohl auch das Doppelte und mehr an, doch ist dann die Widerstandsfähigkeit gegen Trockniss begrenzter und regelmässige Bewässerung nöthig.

399	<i>Pheum pratense</i> , Timothygras, prima Qualität	Marktpreis, ca.	70–80	90
401	<i>Poa annua</i> , einjähr. Rispengras	105	130	
402	» <i>nemoralis</i> (<i>angustifolia</i>), schmalblättriges Hain-Rispengras	180	200	
403	» <i>pratensis</i> , Wiesen-Rispengras, 1 ^a Qualität, schwerste „Fancy“-Saat	96	120	
405	» <i>trivialis</i> , gemeines Rispengras	140	160	

Die grösste Aufmerksamkeit wird in meinem Geschäft darauf gelegt, Alles rein und echt zu liefern. Dies gilt besonders auch bezüglich des Artikel „Grassamen“, den ich nur von den besten, zuverlässigsten Produzenten beschaffe und durchgehends rein in Saat und echt in Sorten liefern werde.

III. Landwirthschaftliche Samen.

A. Klee-Arten.

(Preise veränderlich und bei Druck dieser Liste noch nicht feststehend; bei grösserem Bedarf stehe mit bemusterter Offerte zu Tagespreisen zu Diensten.)

		100 Kilo	Kilo
406	<i>Anthyllis vulneraria</i> , Wund- oder Tannenklees	150—160	180
407	<i>Hedysarum Onobrychis</i> , Esparsette oder türk. Klee	40	50
408	» » <i>biferum</i> , zweischürige, verlangt besseren Boden	46	60
409	<i>Lotus villosus</i> , wollig behaarter Schotenklee, vorzüglich unter Grasmischungen...	220	240
410	<i>Medicago lupulina</i> , gelber oder Hopfenklee, I. Qual.	50—60	80
412	» <i>sativa</i> , blauer oder ewiger Luzerne-, französische Saat	150—180	200
414	<i>Melilotus albus altissimus</i> , weisser Riesen- oder Bokhara-Klee	110—120	130
415	<i>Trifolium hybridum</i> , schwedischer oder Bastardklee, Alsike	130—160	180
416	» <i>incarnatum</i> , Incarnatklee, I. Qual.	50—60	70
417	» <i>pratense</i> , Rothklee	120—140	150
418	» <i>repens</i> , Weissklee	140—180	200

B. Runkel-Rüben.

Saatbedarf für 1 Hectar bei Reihensaat 3 K., im Wurf gesät 4—6 K. Für 1 Hectar Pflanzschulbeete sind ungefähr 30 K. Samen nöthig, woraus man mindestens die für 8—12 Hectar nöthigen Pflanzen erzielen wird. 1 K. Runkelrüben-Kerne ist gleich 2 $\frac{3}{4}$ Liter.

Wenn Massenertrag, möglichst grosse Nährkraft und vollendete Form ohne Nebenwurzeln die von dem Landwirth an eine gute Runkel zu stellenden Ansprüche sind, so möchte ich folgende Formen in erster Linie in Empfehlung bringen:

419	Oberndorfer gelbe runde, vorzüglichste Qualität, kleines Laub, grosse Rüben	66	80
420	» » » » » » » »	66	80
421	Olivenförmige gelbe Riesen, extra, sehr ertragreich	48	60
422	» » » » » » » »	54	70
423	Erfurter lange gelbe verbess. Flaschen, vorzügliche Qualität	52	70
424	» » » » » » » »	52	70
425	Eckendorfer Walzen-, rothe { ähnlich den vorhergehenden zwei Sorten }	66	80
426	» » » gelbe {	66	80
427	Champion yellow globe, gelbe Preis-Kugel, der Oberndorfer Runkel gleich zu erachten	50	70
428	Klumpen, gelbe runde, im Handel vielfach als Oberndorfer Runkeln umgehend...	45	60
429	Zuckerrüben, Wanzlebener reinweisse zuckerreichste	52	70

C. Stoppel- oder Herbst-Rüben.

Stoppel-Rüben sind im August auszusäen, verlangen etwa einen Fuss Abstand und vertragen Verpflanzung nicht. Saatbedarf für 1 Hectar 3 Kilo, in einigen Gegenden bis 6 Kilo.

430	Ulmer weisse rothköpfige längste dicke	120	140
431	Nürnberg halblange weisse grünköpfige	130	150
432	Englische Tankard yellow green top, lange grünköpfige gelbe { Aussaat	130	150
434	» Bullock purple top yellow, violetteköpfige gelbe Bullock { Mai bis Juni	120	140
435	» » » green » grünköpfige » »	120	140

D. Diverse Feldsamensamen und Obstkerne.

436	Apfelkerne, Holzapfel	—	200
437	Birnenkerne, »	—	350
438	Buchweizen, schott. silbergrauer. Bedarf per Hectar für Futter 65 K., Marktpreis ca.	35	40
439	Canariensamen oder Glanz. Saatquantum per Hectar für Samen 20 K.	40	50
440	Hanfsamen	30	40
441	Hirse, weisse, zu Vogelfutter	45	60
442	Leindotter, <i>Myagrum sativum</i>	36	50
443	Leinsaat, Rigaer	ca. 40	50
449	Lupinen, gelbe, <i>Lupinus luteus</i> . Saatquantum per Hectar 60 K. Marktpreis ca. 20—22	30	30
454	<i>Ornithopus sativus</i> , Seradelle, ergiebige wickenartiges Futter	42	60
456	<i>Poterium Sanguisorba</i> , Pimpinell	56	70
457	Rübsen zu Vogelfutter	42—45	60
457a	Schafgarbe, <i>Achillea millefolium</i> , reiner Same	480	500
458	Senf, weisser, giebt, allein oder mit Buchweizen zusammen angebaut, ein ergiebige Milchfutter für Kühe und ist acht Wochen nach der Saat zu schneiden, da bald hart	38	50
459	<i>Spergula arvensis maxima</i> , Riesenspergel	36—42	50
460	Zea Mays, amerikanischer weisser Pferdezaun-Mais, beste Saatwaare. Marktpreis ca.	30	40
461	» » badenscher gelber früher	38	50

Mais gedeiht am besten in warmen, windfreien Lagen. Lässt sich diese Bedingung nicht erfüllen, so ist ein engerer Stand von grossem Vortheil. Die letzte Sorte ist früher als der Pferdezaun-Mais.



IV. Blumen-Samen.

Die Anzucht der Blumensamen bildet einen Hauptzweig der Gärtnerei Erfurts und sind die nachstehenden Sorten aus den anerkannt besten Culturen bezogen. Diejenigen Samenarten aber, welche nur in südlicherem Clima die Reife erlangen, importire ich direct von den zuverlässigsten Züchtern.

Bei allen Blumensamen werden von denen, die bis 50 Pf. per 20 Gramm kosten, nicht unter 20 Gr., von denen die 60 Pf. bis 1 M. kosten, nicht unter 10 Gramm abgegeben, sondern kleinere Quantitäten nur nach Preisen.

Sortimente von Blumen-Samen.

Die verschiedenen Farben und Species bei den nachstehenden, beliebten Florblumen sind so gewählt, dass auch die kleineren Sortimente immer nur die schönsten Hauptfarben resp. Species enthalten und daher stets ein schönes Ganze hervorbringen. Zu den angegebenen billigen Preisen bleiben solche indessen meiner unbeschränkten Wahl überlassen, und da alle Sortimente vorrätig gepackt sind, können halbe nicht abgegeben werden. Die hier gemischt angeführten Portionen sind genau und zu gleichen Theilen aus allen Farben des resp. Sortiments zusammengesetzt.

Astern.

Aster chinensis fl. pleno.

Truffaut's Paeonienblüth-Perfection-Pyramiden-Astern. Von grösster Vollkommenheit und reiner Paeonienform.

471	Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S.	Al 3
472	» » » 12 » » 100 »	— 60
		— 90

Rosen-Astern, grossblumige, 45 Cm. hoch.

475	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 50
476	» » » 12 » » 100 »	— 90

Paeonienblüth. Kugel- (Uhland's) Astern.

482	Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S.	— 60
-----	-------------------------------------	------

Victoria-Astern,

niedrige grossbl. Imbricée-Astern von grösster Vollkommenheit.

486	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 50
487	» » » 10 » » 100 »	— 80

Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

488	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 50
489	» » » 12 » » 100 »	— 90

Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

490	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 50
491	» » » 10 » » 100 »	— 80

Zwerg-Victoria-Astern. Von 20 Cm. Höhe mit sehr grossen Blumen.

496	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 50
-----	-------------------------------------	------

Levkoyen.

Feinste Qualität in Töpfen gezogen.

Beste engl. Sommer-Levkoyen.

497	Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S.	— 60
498	» » » 12 » » 100 »	— 90
499	» » » 18 » » 100 »	1 30

Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen.

500	Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S.	— 70
501	» » » 12 » » 100 »	1 —
502	» » » 18 » » 100 »	1 50

Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

505	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 60
-----	-------------------------------------	------

Grossblum. engl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

506	Ein Sortiment von 9 Sorten à 100 S.	— 90
-----	-------------------------------------	------

Frühbl. Herbst-Levkoyen.

511	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 70
-----	-------------------------------------	------

Winter-Levkoyen, echt, extra Qualität.

512	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 50
513	» » » 10 » » 100 »	— 80

Grossblumige Kaiser- od. perpetuelle

Levkoyen. Al 3

514	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 80
515	» » » 10 » » 100 »	1 20

Goldlack (gefüllter Stangen- u. Buschlack).

516	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 80
517	» » » 12 » » 100 »	1 60

Gefüllte Balsaminen.

Impatiens Balsamina fl. pleno.

Zwerg-Balsaminen.

519	Ein Sortiment von 8 Sorten à 50 S.	— 70
-----	------------------------------------	------

Rosen- (auch Andrieux-) Balsaminen.

520	Ein Sortiment von 7 Sorten à 50 S.	— 80
-----	------------------------------------	------

Camellien-Balsaminen, neue verbesserte.

521	Ein Sortiment von 8 Sorten à 50 S.	1 —
522	» » » 6 » » 50 »	— 80

Zwerg-Camellien-Balsaminen.

523	Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 S.	— 60
-----	------------------------------------	------

Sommerblumen.

556	Ein Sortiment von 200 der schönsten Species u. Varietäten	20 —
-----	---	------

557	» » » 100 Species	6 —
558	» » » 50 »	3 —
559	» » » 25 »	1 20
560	» » » 12 »	— 60

Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet.

561	Ein Sortiment von 24 Sorten in starken Preisen	1 50
562	» » » 12 » » »	— 80
563	» » » 12 » » à 20 Gr.	3 —

Immortellen u. immortellenart. Blumen.

564	Ein Sortiment von 12 Sorten in starken Preisen	— 80
-----	--	------

Einjährige Blattpflanzen.

565	Ein Sortiment von 12 verschiedenen Sorten	1 —
-----	---	-----

Wohlriechende Sommerblumen.

566	Ein Sortiment von 12 der feinsten Sorten	1 20
-----	--	------

Feine Topf-Sommerblumen.

567	Ein Sortiment von 25 Sorten	2 40
568	» » » 12 »	1 20

Einjährige Ziergräser.

569	Ein Sortiment von 12 schönsten Sorten	— 60
570	» » » 24 » »	1 20

Schöne Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln.

575	Ein Sortiment von 24 verschiedenen Sorten à 1 Preise	2 05
576	» » » 12 der schönsten Sorten in starken Portionen	1 —

Samen perennirender Stauden für's Freie.

Perennirende Blumen oder Stauden.

577	Ein Sortiment von 100 der schönsten Sorten	Al 3
578	» » » 50 » » »	3 —
579	» » » 25 » » »	1 50
580	» » » 12 » » »	— 80

Topfgewächse.

Kalthauspflanzen. Al 3

591	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 50
592	» » » 24 » »	3 —
593	» » » 50 » »	7 50

Warmhaus- oder Zimmerpflanzen.

594	Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten	1 60
595	» » » 24 » »	4 —

Astern, Levkoyen, Goldlack und Balsaminen.

Astern gefüllte, Aster chinensis fl. pl.

I. Hohe Classe.

599 **Truffaut's paeonienblüth. Perfection-Pyramiden-Astern**, von grösster Vollkommenheit und reiner Paeonienform.

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Schneeweiss, | 11. Lillablau, |
| 2. Carmoisin, | 12. Rosa mit weiss, |
| 3. Hellblau, | 13. Dunkelblau, |
| 4. Purpurviolett, | 14. Weiss mit carmin, |
| 5. Victoriaroth, | 15. Feurig scharlach, |
| 6. Rosa, | 16. Purpurviolett mit weiss, |
| 7. Rosa mit weiss, | niedrig, |
| 8. Hellblau mit weiss, | 17. Dunkelblutroth (Gravelotte). |
| 9. Lillarothe mit weiss, | |
| 10. Zartrosa, | |

Separat, jede 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

600 Dieselben in prachtvoller Mischung 20 Gr. 2 40; 200 » — 20

601 II. Qualität gemischt . . . 20 » 1 20; 200 » — 15

602 **Imbriqué-Pompon-Astern**, sehr reichblühende beliebte Gattung mit reizenden, zum Trocknen besonders geeigneten Blumen.

1. Weiss, 2. Carmoisin, 3. Hellblau etc. *M. S.*

Separat jede 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

603 Dieselben gemischt . . . 20 » 2 40; 200 » — 20

604 **Rosen-Astern, grossblumige verbesserte**, prachtvollste Gattung mit sehr grossen, dichtgefüllten Blumen.

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Weiss, | 7. Purpur mit weiss, |
| 2. Carmoisin, | 8. Violett mit weiss, |
| 3. Schwarzblau, | 9. Carmoisin mit weiss, |
| 4. Hellblau, | 10. Hellblau mit weiss umflort, |
| 5. Rosa, | 11. Weiss mit chamois, |
| 6. Rosa mit weiss, | 12. Lilla. |

Separat jede 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

605 Gemischt . . . 20 » 2 40; 200 » — 20

II. Halbhöhe Classe.

608 **Pyramiden-Astern, kleinblumige frühblühende oder Schiller-**

9 Farben separat jede 20 Gr. 1 20; 200 S. — 15

609 Gemischt . . . 20 » 1 —; 200 » — 15

612 **Uhland's (paeonienblüth. Kugel-) Astern**. Schöne grosse Blumen und reich verzweigte Pflanzen, für Gruppen ganz besonders geeignet.

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Weiss, | 6. Carmin, |
| 2. Carmoisin, | 7. Rosa mit weiss, |
| 3. Dunkelblau, | 8. Weiss, später lasurblau, |
| 4. Brillant lilla, | 9. Rothlilla mit weiss. |
| 5. Hellblau, | |

Separat jede Farbe à 20 Gr. 2 —; 200 S. — 20

613 Dieselben gemischt . . . 20 » 1 60; 200 » — 15

616 **Victoria-Astern**. Die Blumen, deren jede Pflanze 10—30 bringt, sind fast ebenso gross, wie die der Riesen-Kaiser-Aster, vollkommen gefüllt, hochgewölbt und imbriqué. Die 50 Cm. hohen Pflanzen sind pyramidenförmig gebaut.

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Carmoisin, | 6. Weiss, später lasurblau, |
| 2. Weiss, | 7. Carminrosa, |
| 3. Zartrosa, | 8. Lasurblau, |
| 4. Braunviolett, | 9. Hortensienroth, |
| 5. Hellblau, | 10. Dunkelblau. |

Separat jede Farbe à 20 Gr. 4 —; 200 S. — 30

617 Gemischt . . . 20 » 3 —; 200 » — 20

III. Niedrige Classe.

618 **Boltze's Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster**, sehr empfehlenswerth.

1. Schneeweiss, 2. Dunkelblau, 3. Carmoisin, etc.

12 Farben separat jede 20 Gr. 2 40; 200 S. — 20

619 Dieselben gemischt . . . 20 » 2 —; 200 » — 20

620 **Frühblühende grossblum. Zwerg-Chrysanthemum-Astern**. Ganz besonders empfehlenswerth.

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Weiss, | 3. Feurig scharlach, |
| 2. Carmoisin, | 4. Hellblau, etc. |

10 Farben separat jede 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

621 Dieselben gemischt . . . 20 » 2 40; 200 » — 20

622 **Gewöhnliche Zwerg-Astern**.

8 Farben separat jede à 20 Gr. 1 20

623 Beste Mischung . . . 20 Gr. — 80; 200 S. — 10

626 **Zwerg-Victoria-Astern**, neue prachtvollste Sorte.

1. Rosa, 2. Weiss, 3. Violett, etc.

6 Farben separat jede à 20 Gr. 6 —; 200 S. — 30

627 Gemischt . . . 20 » 5 —; 200 » — 30

627a **Astern aus allen Classen gemischt**

20 Gr. 1 —; 200 » — 10

Levkoyen, gefüllte.

628 **Englische Sommer-Levkoyen**. Feinste Qualität in Töpfen gezogen.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rosa, | 11. Dunkelblau, |
| 2. Dunkelviolett, | 12. Hellziegelroth, |
| 3. Carmoisin, | 13. Lasurblau, |
| 4. Aschgrau, | 14. Blutroth, |
| 5. Rosa mit gelbem Schein, | 15. Chamois, |
| 6. Leucht. kupferroth, | 16. Kastanienbraun, |
| 7. Dunkelaschgrau, | 17. Canariengelb, |
| 8. Weiss, | 18. Carminroth, |
| 9. Hellblau, | 19. Schwefelgelb (einfache gelb), |
| 10. Apfelblüthen, | 20. Rothbraun. |

Separat jede Farbe à 20 Gr. 4 —; 100 S. — 15

629 Dieselben gemischt . . . à 20 » 3 —; 200 » — 20

630 » II. Qualität, à 20 » 1 60; Port. — 10

631 **Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen**, ausgezeichnet schöne Classe, die sich namentlich durch längere Blüthezeit, kräftigeren Wuchs und sehr grosse Blumen auszeichnen.

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 21. Carminrosa, | 31. Dunkelblut. m. Lackblatt, |
| 22. Hellblau, | 32. Ziegelroth, |
| 23. Fleischfarben, | 33. Dunkelblutroth, |
| 24. Schwarzbraun, | 34. Carmoisin, |
| 25. Dunkelcarmoisin, | 35. Dunkelblau, |
| 26. Weiss, | 36. Canariengelb, |
| 27. Kupfercarmin, | 37. Weiss, niedrig, |
| 28. Chamois, | 38. Kastanienbraun, |
| 29. Brillantrosa, | 39. Aschgrau, |
| 30. Purpurcarmin, | 40. Schwefelgelb. |

Jede Farbe separat à 20 Gr. 4 80; 200 S. — 20

632 Dieselben gemischt . . . 20 » 3 —; 200 » — 20

633 II. sehr gute Qualität gem. 20 » 1 —; Port. — 10

640 **Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkoyen**, überaus prächtige Classe von schönem Habitus, verdient grösste Verbreitung.

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 41. Weiss, | 42. Carmin, | 43. Violett, | 44. Rosa, |
| 45. Hellblau, | 46. Chamois, | 47. Himmelblau, | |
| 48. Ziegelroth, | 49. Königsblau, | | |

9 Farben separat jede à 20 Gr. 6 —; 200 S. — 20

641 Dieselben gemischt . . . 20 » 5 —; 200 » — 20

642 **Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen**, sehr ins Gefüllte fallend.

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 50. Carmin, | 51. Hellblau, | 52. Ziegelroth, | 53. Blendweiss, |
| 54. Brillant rosenroth, | 55. Gelb mit Lackblatt, | 56. Veilchenblau, | 57. Braunroth. |

Jede Farbe separat à 20 Gr. 8 —; 100 S. — 15

643 Dieselben gemischt . . . 20 » 7 —; 200 » — 20

646 **Grossbl. Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen**. 58. Carmoisin, 59. Dunkelviolett, 60. Rosa, 61. Hellblau, 62. Fleischfarbe, 63. Weiss.

Jede Farbe separat à 20 Gr. 5 —; 100 S. — 15

647 Gemischt . . . 20 » 4 —; 200 » — 20

648 **Dresdner remontirende Sommer-Levkoyen**.

Neue empfehlenswerthe Classe. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt in Blüthe bis zum Eintritt der Fröste. Sehr grossblumig und deshalb als Schnittblume sehr werthvoll.

- | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|
| 101. Schneeweiss, | 102. Dunkelcarmin, | 103. Dunkelblau, |
| 104. Canariengelb, | 105. Rosa, | 106. Hellblau. |

Separat jede Farbe à 20 Gr. 12 —; 100 S. — 30

649 Gemischt . . . 20 » 10 —; 100 » — 30

649a Schneeweiss, Landsamen . . 20 » 4 —; 200 » — 20

650 **Frühblühende Herbst-Levkoyen, prachtvoll**.

- | | | |
|----------------|------------------------------|----------------------------|
| 69. Weiss, | 70. Carmoisin mit Lackblatt, | 71. Carmin, |
| 72. Hellblau, | 73. Dunkelblau, | 74. Violett mit Lackblatt, |
| 75. Hellbraun, | 76. Fleischfarbe. | |

Separat jede Farbe à 20 Gr. 8 —; 100 S. — 20

651 Dieselben gemischt . . . 20 » 7 —; 200 » — 30

Mit den Sommerlevkoyen ausgesät, später verstopft, blüht diese Sorte vom August bis October.

652 **Kaiser-Levkoyen, grossblumige mehrmals blühende**. Liefern bei zeitiger Aussaat einen schönen Herbststiel und blühen dann in Töpfe gesetzt zeitig im Frühjahr wieder.

- | |
|---|
| 12 Farben separat, jede 20 Gr. 10 —; 100 S. — 20 |
| 653 Dieselben gemischt . . . 20 » 9 —; 200 » — 30 |

654 **Winter-Levkoyen, grossblumige Cheiranthus incanus**, in folgenden schönen Sorten.

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| 89. Weiss, | 90. Hochroth, | 91. Rosa, | 92. Carminrosa, |
| 93. Carmoisin, | 94. Dunkelcarmoisin, | 95. Dunkelblau (dunkelviolett), | 96. Hellblau, |
| 97. Schwefelgelb mit Lackblatt, | 98. Mordorée, | 99. Rothbraun, | 100. Fleischfarben. |

Jede Farbe separat . . . à 20 Gr. 8 —; 100 S. — 20

656 Dieselben gemischt . . . à 20 » 7 —; 200 » — 20

Gefüllter Goldlack, Cheiranthus Cheiri fl. pl.

657 **Stangen-**, brauner . . . 20 Gr. 4 —; 100 S. — 20

658 » extra schwarzbrauner . . » 5 —; 100 » — 20

659 » goldgelber . . . » 5 —; 100 » — 20



Ageratum mexicanum. 700.



Celosia pyramidalis. 753.



Chrysanthemum Dunetti fl. pl. 767.

			M	S
660	Stangen-, blauer	20 Gr. 5 —;	100 S.	— 20
661	Busch-, brauner	» 4 —;	100 »	— 20
662	» blauer	» 4 —;	100 »	— 20
663	» canariengelber	» 6 —;	100 »	— 20
664	» bronzefarbener	» 6 —;	100 »	— 20
665	Zwerg-Stangen-, violetter	» 6 —;	100 »	— 20
666	» dunkelbrauner	» 5 —;	100 »	— 20
667	» gelber	» 7 —;	100 »	— 20
668	» bronzefarbener	» 8 —;	100 »	— 20
669	Zwerg-Busch-, violetter	» 6 —;	100 »	— 20
670	» brauner	» 6 —;	100 »	— 20
671	» bronzefarbener	» 6 —;	100 »	— 20
673	Gefüllte Sorten in bester Mischung	20 Gr. 4 —;	100 »	— 20

Einfacher Lack.

674	Schwarzbrauner grossblum. früher Dresdener	Kilo 18 —;	20 Gr. — 50;	200 S. — 10
675	Hoher dunkelbrauner	Kilo 10 —;	» — 30;	Port. — 10
676	Harbinger, leuchtend rothbraune Sorte	20 Gr. — 40;	Port. — 10	
677	Tom Thumb, neuer schwarzbrauner Zwerg-Busch, ganz niedrig u. regelmässig verzweigt	20 Gr. 2 —;	Port. — 20	
678	Einfacher Lack gemischt	» — 30;	» — 10	

Balsaminen, gefüllte.

Impatiens Balsamina fl. pl.

679	Hohe Balsaminen, beste Mischung	M	S
	Kilo 15 —;	20 Gr. — 40;	100 S. — 10
681	Zwerg-Balsaminen.		
	8 Farben separat, jede	1 60;	50 » — 10
682	Dieselben gemischt	1 —;	50 » — 10
683	Rosen-Balsaminen, prachtvolle grossblumige dichtgefüllte (Andrieux-Balsaminen) vorzügliche Qualität.		
	7 Farben separat, jede 20 Gr. 2 —;	50 S. — 15	
684	Dieselben gemischt	1 60;	50 » — 15
685	Halbhohe Rosen-Balsaminen, extra schön.		
	4 Farben separat jede à 20 Gr. 1 80;	50 S. — 15	
686	Gemischt	1 40;	50 » — 15
687	Camellien-Balsaminen, weissgefleckte grossblumige, dichtgefüllte, sehr schön.		
	8 Farben separat, jede 20 Gr. 2 —;	50 S. — 15	
688	Gemischt	1 60;	50 » — 15
689	Zwerg-Camellien-Balsaminen.		
	6 Farben separat, jede 20 Gr. 1 40;	50 S. — 15	
690	Gemischt	1 20;	50 » — 15

Sommer-Gewächse.

Mit Ausnahme weniger Sorten sind alle Prisen stark. Die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen.

Die mit einem m versehenen sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen.

Mit † bezeichnete müssen in warmes Mistbeet oder Töpfe gesät werden, sind aufmerksam zu behandeln und eignen sich grösstentheils zur Topfcultur. Diejenigen Sorten, bei welchen keines der beiden letzteren Zeichen angegeben ist, können gleich in das freie Land, an Ort und Stelle ausgesät werden. — Es sind hier einige Species mehrjähriger Pflanzen mit aufgeführt, die aber bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen und auch gewöhnlich als Sommergewächse behandelt werden.

		20 Gr. Port.		20 Gr. Port.			
694 m	Acroclineum roseum , prächtige tief-rosenrothe Immortelle	K. 5 —;	20 10	712 m	Amarantus melancholicus ruber , blutrothe metallglänzende Blätter	20 10	
695 m	» roseum album , weisse	» 5 —;	20 10	713 †	» salicifolius , sehr decorativ durch die langen, wellenförmigen Blätter	60 10	
696	Adonis autumnalis , Herbst-Adonisröschen, blutroth	K. 2 50;	10 10	714	» tricolor , dreifarbig	30 10	
697	» aestivalis , Sommer-Adonis	» 2 50;	10 10	715 m	Ammobium alatum grandiflorum , schöne weisse Strohlume K. 8 —;	30 10	
Ageratum, Leberbalsam.							
698 m	» Azur “, niedrig, schönsten Azurblau	200 20		Antirrhinum majus, Löwenmaul.			
699 m	» Lasseauxi , Bl. zartrosa, schön für Töpfe	100 20		716	hohes, beste Mischung	K. 12 —;	40 10
700 m	» mexicanum (coeruleum), blau	K. 10 —	30 10	717 *	niedriges »	» 15 —;	50 10
701 m*	» Imperial dwarf , zierl. niedr. blaues	50 10		721 *	Tom Thumb-Varietäten gemischt	» 30 —;	80 10
702 m*	» » white , niedr. weisses	50 10		Die T. Thumb-Varietäten werden nur 12" hoch und sind deshalb für niedrige Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen.			
703 *	Agrostemma coeli-rosa , Himmelsröschen	K. 3 —;	20 10	722 m	Artemisia annua , sehr decorativ	20 10	
704 *	» coeli-rosa nana fimbriata , niedriges gefranstes	40 10		723 *	Asperula azurea setosa , blauer Waldmeister, von Frühjahr bis Herbst blühend, reizende Einfassung	K. 2 —;	10 10
706 m*	Alyssum Benthami , immerblühende Einfassungspflanze	K. 9 —;	30 10	725	Beta brasiliensis , sehr zierend für Töpfe und Rasenplätze	K. 1 50;	10 10
707 †	Amarantus abyssinicus , neuer prächtiger Fuchschwanz, ausgezeichnete Solitärpflanze	K. 8 —;	30 10	726 m	Bidens atrosanguinea , sehr hübsche Gruppenpflanze mit braunviolett. Blumen	80 10	
709 †	» atropurpureus , leuchtend blutroth, schön für Gruppen	K. 1 80;	10 10	727	Blitum capitatum , kopfförmiger Erdbeerspinat, höchst interessant	K. 9 —;	30 10
710 m	» caudatus , hängender	» 1 80;	10 10				
711 †	» Henderi , prachtvollstes Farbenspiel der Belaubung	60 10					



Cobaea scandens. 782.



Cosmidium Burrigeanum. 794.



Dianthus chin. laciniatus. 818.

		20 Gr. Port.	
728 m*	Browallia elata , blau, schön. K. 30 —;	80 10	
729 m*	» » alba , weiss, schön . . .	80 10	
730 *	Calandrinia umbellata , blendend tiefroth, prachtvoll . . .	160 20	
731	Calendula officinalis fl. pl. , „Le Proust“, rosanankin Ringelblume . . .	20 10	
732	» off. „Meteor“, Blumen sehr gross, dichtgefüllt, prächtig gestreift, goldorange auf blass strohgelbem Grund . . .	20 10	
733	» Pongel fl. pl. , weissgefüllte . . .	40 10	
734	» pluvialis , Regen anzeigende . . .	20 10	
735 m	Calliopsis bicolor , zweifarb. Schöngesicht . . .	20 10	
736 m	» bic. nigra speciosa , schwarzes . . .	20 10	
737 m*	» nana , Zwerg- . . .	30 10	
738 m	» cardaminifolia hybrida . . .	30 10	
740 m	Callirrhoea pedata nana , niedrige fussförmige Schöngelblume . . .	120 20	
742 *	Campanula attica , sehr zierliche blaue Glockenblume . . .	120 20	
743 *	» attica alba , weisse . . .	140 20	
744 *	» Loreyi , Loreys blaue . . .	120 20	
745 *	» Speculum , blauer Venuspiegel . . .	20 10	
746 *	» album , weisser . . .	20 10	
747 *	» fl. pl. , neue gefüllte . . .	200 20	
748	Cannabis gigantea , echter chinesischer Riesenhanf . . . K. 4 50;	20 10	
749	Carduus Marianus , Mariendistel . . .	20 10	
750 †	Celosia cristata , Hahnenkamm, hohe Sorten, gemischt . . .	160 20	
751 †	» crist. nana , Zwerg-H. gemischt . . .	200 20	
752 †	» nana President Thiers , niedrig, carmoisinroth, sehr schön . . .	360 30	
752a†	» Empress , dunkelscharlach . . .	400 30	
753 †	» pyramidalis , Feder-Hahnenkamm, alle Farben gemischt . . . K. 10 —;	40 10	
754	Centaurea Cyanus , blaue Kornblume . . .	20 10	
754a	» gemischt . . .	20 10	
755 *	Centranthus macrosiphon , rothe Zwerg-Spornblume, hübsch . . . K. 7 —;	30 10	
	Cheiranthus annuus , Levkoyen S. 17.		
756 *	» maritimus , Meerlevk. rothe K. 2 40;	10 10	
757 *	» albus , weisse . . . 3 —;	20 10	
762 m	Chenopodium Atriplicis , Blattpflanze . . .	40 10	
764 m	Chrysanthemum carinatum atrococcineum , dunkelscharlachrothe Wucherblume . . . K. 5 —;	20 10	
765 m	» Burrigeanum , geringelte . . . 7 —;	20 10	
767 m	» Dunnettii album pl. , weisse . . .	80 20	
768 m	» aureum pl. , goldgelbe dichtgefüllte schöne . . .	80 20	
769 m	» inodorum fl. pl. , liefert einen hohen Procentsatz rein weissgefüllter, prächtiger Blumen bis in den späten Herbst . . . K. 50 —;	100 20	
770	Clarkia elegans fl. pl. , gefüllte Clarkien . . .	20 10	
771 *	» eleg. Purple King , purpur . . .	30 10	
772 *	» Salmon Queen , lachsfarben . . .	30 10	
773 *	» pulchella , gemischt, schön . . .	20 10	
776 *	» flore pl. , gefüllte rothe . . .	30 10	
779 †	Cleome Sesquiorialis , Blattpflanze . . .	120 10	
779a†	» viscosa , sehr decorative Blattpflanze . . .	500 30	
780 †	Clintonia elegans , schöne blaue . . .	200 20	
781 †	» pulchella , zierlich blau mit weiss . . .	300 30	
782 †	Cobaea scandens , prachtvoll . . .	120 20	
783 †	» flore albo , weissblühend . . .	500 40	
784 *	Collinsia bicolor , gemischt . . . K. 2 40;	20 10	
787 *	» verna , die schönste und leuchtendste, blau mit weiss . . . K. 8 —;	30 10	

		20 Gr. Port.	
788 *	Collomia coccinea , scharlachrothe Collomie, hübsch . . . K. 1 60;	10 10	
789 †	Commelina coelestis , himmelblaue Commelina, schön . . .	40 10	
792 *	Convolvulus tricolor , niedrige Winde gemischt . . . K. 1 20;	10 10	
794 m	Cosmidium Burrigeanum , braun . . .	30 10	
795 †	Cuphea eminens , grossblumig . . .	700 30	
796 †	» miniata , ziegelroth . . .	60 10	
797 †	» platycentra , scharlachroth . . .	600 30	
798 †	» strigulosa , orange, reizend . . .	400 20	
	Die Cupheen sind sehr schöne reichblühende Gruppenpflanzen.		
799 *	Cynoglossum linifolium , weisses Vergissmeinnicht . . . K. 2 —;	10 10	
800 †	Datura atrovioacea plenissima , dunkelvioletgefüllter Stechapfel . . .	80 20	
801 †	» fastuosa alba plena , weissgefüllter . . .	40 10	
802 †	» Huberiana fl. pl. , Huber's gefüllter . . .	50 10	

Delphinium Ajacis fl. pl., gefüllter Rittersporn.

803	elatior fl. pl. , hoher gemischt . . . K. 6 —;	20 10
804	» 8 Farben separat jede . . . 8 —;	30 10
805 *	hyacinthiflorum fl. pl. , niedriger hyacinthenblüth. gemischt . . . K. 8 —;	30 10
806 *	» 10 Farben separat jede . . . 10 —;	40 10
807	consolida fl. pl. , Levkoyen R., gemischt . . .	40 10
809	ranunculiflorum fl. pl. , ranunkelblüth. gemischt . . . K. 8 —;	30 10
811	imperiale fl. pl. , gefüllter Kaiser-Rittersporn gemischt . . . K. 20 —;	60 10

Dianthus chinensis, Chineser Nelke.

813 m*	dichtgefüllte gemischt . . . K. 12 —;	40 10
814 m*	imperialis fl. pl. , prächtige gefüllte Varietäten . . . K. 15 —;	50 10
815 m*	Heddewigi , die echte Species, uberaus prachtvoll . . . K. 36 —;	100 10
816 m*	» albus plenus , weiss gefüllt . . .	100 20
817 m*	» diadematus plenissimus , in prachtvollen Farben, dichtgefüllt K. 80 —;	200 20
818 m*	» laciniatus , grossblumige geschlitzte Varietäten . . . K. 20 —;	60 10
819 m*	» fl. pl. , von besten gefüllten Blumen gesammelt . . . K. 45 —;	120 20

823 m	Elichrysum monstrosum plenum , grosse gefüllte, gemischt . . . K. 18 —;	50 10
824 m	» monstr. album plenissimum . . .	80 10
825 m	» nanum pl. , niedrige Sorten gemischt . . . K. 20 —;	60 10
826 m	» minimum pl. , kleinblumige, sehr zierlich . . .	80 20
827 *	Eschscholtzia californ. , gelbe K. 5 —;	20 10
828 *	» crocea , safrangelbe . . . 5 —;	20 10
828a	» rosea , rosa, neu . . . 6 —;	30 10
829 *	Eucharidium grandiflorum , grossblumig purpur-carminosa . . . K. 9 —;	30 10
830 †	Eucide bartonioides , Schönnessel . . .	400 30
831 †	Euphorbia variegata , bunte Wolfsmilch, prachtvoll . . . K. 9 —;	30 10
832 m	Gaillardia Amblyodon , prächtig zinnobercarmin . . .	40 10
833 m	» picta , bemalte . . . K. 5 —;	20 10
834 m	» Lorenziana , neu, schön . . .	80 10
835 *	Gamolepis Tagetes , sammetblumig . . .	40 10
836 m	Gaura Lindheimeri , Prachtkerze . . .	30 10



Gaillardia picta. 833.



Gamolepis Tagetes. 835.



Ipomoea, Laufwinden.

		20 Gr. Port.				20 Gr. Port.	
		2	2			2	2
837 *	<i>Gilia tricolor rosea splendens</i> , prachtvoll rosenroth	K. 2 —;	10 10	881 *	<i>Leptosiphon hybridus</i> , reizend bunt	80	20
838 *	» <i>linifolia</i> , gross reinweiss		40 10	Die L. sind äusserst zierlich!			
839	<i>Glaucium phoeniceum</i> , rother Hornmohn		30 10	882 *	<i>Linaria bipartita</i> , Leinkraut	20	10
840	<i>Godetia Lady Albemarle</i> , carmoisin, die schönste von Allen	K. 10 —;	30 10	883 *	» <i>alba</i> , weisses	20	10
841	» <i>Dutchess of Albany</i> , atlasweiss, prachtvoll	K. 15 —;	50 10	883a*	» <i>reticulata aureo-purpurea</i> , wunderschön	60	20
842 *	» <i>reptans alba</i> , weiss mit scharlach		40 10	884 *	<i>Linum grandiflor. rubrum</i> , grossblum. rother Lein	K. 3 60;	20 10
843	» viele Sorten gemischt		30 10	885 *	» <i>grandifl. roseum</i> , rosenrother		40 10
845 †	<i>Gomphrena globosa</i> , rother Kugelamaranth	K. 5 —;	20 10	<i>Lobelia erinus (gracilis erecta)</i> ,			
846 †	» <i>globosa nana compacta</i> , neuer Zwergamaranth, reizend schön		30 10	886 m*	<i>Species</i> , schön blau	50	10
847	<i>Gypsophila elegans</i> , Schleierblume, sehr zierlich für Bouquets	K. 2 —;	10 10	888 m*	<i>alba</i> , reinweisse	120	10
849	<i>Helianthus annuus fl. pl.</i> , gefüllte Sonnenblume	K. 2 50;	20 10	889 m*	<i>Crystal Palace compacta</i> , sehr niedrig	200	20
850	» <i>argophyllus</i> , silberseidenartig		20 10	890 m*	<i>Kaiser Wilhelm</i> , rein lasurblau, effectvoll, echte Sorte	280	20
851	» <i>globosus fistulosus</i> , sehr schön, mit enormen dichtgefüllten safrangelben Blumen		30 10	891 m*	<i>pumila rosea</i> , niedrige rosenrothe	100	10
852 †	<i>Helipterum corymbiflorum</i> , doldenblüthige weisse Immortelle		40 10	895 *	<i>Lupinus affinis</i> , hübsche blaue	K. 4 —;	20 10
853 †	» <i>Sanfordi</i> , büschelblüthige gelbe		50 10	897	» <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau	1 50;	10 10
854 § m	<i>Humulus japonicus</i> , neue sehr decorative raschwachsende Schlingpflanze für Lauben	K. 50 —;	100 20	898	» <i>Dunnetti atrovioleaceus</i> , violett	K. 3 —;	20 10
855 *	<i>Iberis amara</i> , weisse Schleifenblume	K. 2 —;	10 10	899	» <i>Hartwegi</i> , prachtvoll	3 —;	20 10
857 *	» <i>pectinata (odorata)</i> , wohlriechende weisse	K. 2 40;	10 10	900	» <i>hybridus atrococcineus</i> , leuchtend tend carmoisin mit weiss		20 10
858 *	» <i>nana</i> , niedrige, weiss	5 —;	30 10	902 *	» <i>nanus</i> , niedrige blaue		20 10
859 *	» <i>umbellata carnea</i> , fleischfarbig		30 10	903 *	» <i>albus</i> , » weisse		20 10
860 *	» <i>lilacina</i> , lilla	K. 7 —;	30 10	904	» <i>venustus</i> , liebliche blaue		10 10
861 *	» <i>purpurea</i> , Dunett's dunkelcarmoisinrothe	K. 8 —;	30 10	905	» viele Sorten gemischt	K. 2 —;	10 10
863 *	» <i>hybr. nana</i> , gemischt, ganz neue prächtige Farben enthaltend		120 20	906 m	<i>Lychnis fulgens</i> , leuchtende rothe		120 20
<i>Impatiens Balsamina fl. pl.</i> , Balsaminen, siehe Seite 18.				907 m	» <i>Haageana</i> , purpur-zinnober		120 20
Ipomoea, Laufwinde:				909	<i>Malva mauritiana</i> , sehr hübsch		20 10
864 † §	<i>bona nox</i> , sehr schön grossblumig		40 10	910 m	<i>Matricaria eximia fl. pl.</i> , gefüllte reinweisse	30	10
865 † §	<i>coccinea</i> , scharlach, kleinblumig		20 10	911 m*	» <i>eximia nana fl. pl.</i> , niedrig, weisse, dicht gefüllte Blumen	80	10
866 † §	<i>Huberi fol. var.</i> , buntauig		30 10	» <i>parthenifolia</i> , siehe Pyrethrum.			
867 † §	<i>limbata</i> , prachtv. purpur m. hellem Rande		30 10	913 † §	<i>Maurandia Barclayana</i> , blaue	400	30
868 † §	<i>Nil</i> , hellblau, schön		30 10	914 † §	» viele Sorten gemischt	300	20
869 † §	<i>purpurea</i> , Trichterwinde, viele Farben gemischt	10 K. 13 —;	K. 1 60;	916 †	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpfl.	60	10
871 † §	<i>Quamoclit</i> , gefiederte hochrothe		40 10	Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume.			
872 † §	<i>violacea vera (rubro-coerulea)</i> , prächtig himmelblau grossblumig, die schönste		200 30	917 †	<i>cardinalis grandiflorus</i> , scharlachrothe	400	20
874 † *	<i>Isotoma axillaris</i> , schön azurblau, eine der schönsten Sommer-Blumen für niedrige Gruppen oder Einfassungen		200 20	918 † *	<i>cupreus nanus</i> , niedrig, scharlach	600	30
875 *	<i>Kaulfussia amelloides atrovioleacea</i> , dunkelviolet, sehr hübsch		50 10	918a † *	<i>hybridus grandiflorus</i> , neue englische	700	30
876 §	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Wicken, extra gemischt	K. 1 50;	10 10	919 † *	<i>tigrinus</i> , getigerte grossblumige	200	20
877 §	» <i>od. Invincible</i> , scharlach	2 —;	20 10	920 † *	» <i>duplex</i> , doppelkelchige prächtig	300	20
878	<i>Lavatera trimestris</i> , Dreimonats-Papilrose, roth		20 10	921 † *	» <i>nanus</i> , neue gedrungene	300	20
879 *	<i>Leptosiphon androsaceus</i> , schildartige Dünarröhre		30 10	922 *	<i>moschatos</i> , Moschuspflanze	500	30
880 *	» <i>aureus</i> , goldgelbe		40 10	923 *	<i>quinquevulnerus maximus</i> , grossblum.	150	20
				923a m	<i>Mina lobata</i> , führe nicht mehr, da die Cultur selten glückt	—	—
				924 m	<i>Mirabilis Jalappa</i> , Wunderblume gemischt	K. 2 —;	20 10
				924a m	» <i>Jal. compacta tricolor</i> , neue niedrige dreifarbig	40	10
				925 m	» <i>longiflora</i> , köstlicher Geruch	30	10
				926 † *	<i>Myosotis azorica</i> , dunkelblaues Vergissmeinnicht, sehr schön	960	30
				927 † *	» <i>azorica alba</i> , weisses	960	30
				930 *	<i>Nemophila insignis</i> , himmelblau K. 2 —;	20	10
				931 *	» <i>insignis alba</i> , weisse	2 50;	20 10
				933 *	» <i>marginata</i> , weiss, blau gerandet	20	10
				935 *	» <i>maculata</i> , weiss und braun	K. 2 —;	10 10
				936	» viele Sorten gemischt		30 10
				937 †	<i>Nicotiana grandifl. atropurpurea</i> , grossblumiger Tabak	20	10
				937a †	» <i>affinis</i> , mit schönen weissen wohlriechenden Blumen	80	10



Maurandia. 913.



Mirabilis Jalappa. 924.



Petunia hybrida 967.

		20 Gr. Port.	
938 *	Nigella damascena , Braut in Haaren	20	10
	K. 2 —;	20	10
940 *	» hispanica , blaue	3 —;	20 10
941 *	Nolana atriplicifolia , meldeblättrige		
	Zymbelblume, sehr hübsch	20	10
943 m	Oenothera Drummondii , gelbe	60	20
946 +*	» rosea , niedrige rosenrothe aus Mexiko	100	10
949 +*	Oxalis rosea , rosenrother Sauerklee	300	20
950 +*	» alba , schön weiss	300	20
951 +*	» tropaeoloides (atropurp.), mit gelben Blumen und dunkelbraunen Blättern, sehr zierende Einfassung	140	20
952 m	Palava flexuosa , leuchtend rosenroth	80	20
953	Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Rannkelmohn gemischt	K. 4 50;	20 10
954	» somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn	K. 2 50;	10 10
955	» Mursellii fl. pl., weiss, rothgesprenkelt	30	10
956	» paeoniflorum fl. pl., Paeonien-M.	20	10
957	» Danebrog , neu, schön	40	10
958 +	Perilla nankinensis , Perilla	K. 3 50;	20 10
959 +	» atropurp. laciniata , dunkelrothe geschlitzte Blätter	20	10
959a +	» compacta , neue niedrige	40	10
960 m	Petunia nyctaginiflora , weisse	40	10

Petunia hybrida, Petunien:

961 +	extra schöne Mischung	K. 48 —;	100 20
962 +*	Countess of Ellesmere , kleinblumig, tiefrosa mit weissem Schlunde, sehr schön	60	10
962a +	illustis , blendend rosacarmin, prachtvoll	300	30
963 +	Inimitable (maculata), hübsch gezeichnete Blumen in reichem Farbenspiel	160	20
964 +	kermesina , leuchtend rothe	100	20
965 +	venosa , geaderte gemischt	100	20
966 +*	nana compacta multiflora , constant zwergartig ausgebreitet im Habitus, reizend gesternte, zahlreiche Blumen	20 Gr. 6 —; 1 Gr. — 50;	— 30
966a +*	nana compacta multiflora fl. pl., gefüllte Zwerg	1000 S. 2 —; 100 S. —	30
967 +	grandiflora , grossblumige Nummerblumen; vorzügliche Mischung	20 Gr. 30 —; 1 Gr. 1 80; 1000 S. — 60;	— 20
968	8 Farben separat jede	1000 » — 80;	— 30
969 +	fimbriata neue gefranste, sehr schön	1 Gr. 3 —; 1000 S. — 80;	— 30
969a +	grandiflora fl. pl., grossblumige mit gefüllten Sortimentsblumen befruchtet, ca. 25 % gefüllte ergebend	10 000 S. 25 —; 1000 S. 3 —; 100 S. —	40
970 +	» fimbriata fl. pl., gefüllte gefranste, von grösstem Farbenreichtum	10 000 S. 35 —; 1000 S. 4 —; 100 S. —	50
971 +	» robusta fl. pl., neu, extra	1000 S. 4 —; 100 S. —	50

Phlox Drummondii, Flammenblume.

972 +	Prachtvolle Mischung	K. 30 —;	80 20
973 +	alba , weisse	120	20
974 +	» oculata , weiss mit rothem Stern	150	20
975 +	atropurpurea , purpurrothe	120	20
976 +	» striata	150	20
977 +	coccinea , feuerfarben	K. 45 —;	120 20
979 +	hortensiaeflora , neu	250	20
981 +	Leopoldi , rosa mit weissem Stern	120	20
982 +	rosea , rosenroth	120	20
983 +	variabilis , schieferblaue Nüancen	120	20

		20 Gr. Port.	
984 +	violacea albo-oculata , violette mit weissem Auge	120	20
985 +	Wilhelm I. , feurigcarmin mit weiss	160	20

Phlox Drummondii grandiflora, grossblumiger Phlox.

986 +	alba , reinweiss, constant	160	20
986a +	atropurpurea , rein purpur	160	20
987 +	chamoisrosa , schön	300	20
988 +	coccinea , rein scharlach	180	20
988a +	rosea , rosa	160	20
989 +	splendens , der schönste	160	20
990 +	violacea albo-oculata , violett mit weissem Auge	160	20
991 +	grossblumige Varietäten gemischt K. 48 —;	120	20
992 +*	Phlox Drum. nana compacta , neuer niedriger Zwerg-Phlox, reizend für Teppichbeete		
	1. alba grandiflora	1000 S. — 80;	600 30
	2. carminea , carminroth	1000 » 1 —;	800 30
	3. chamoisrosa , extra	1000 » 1 —;	700 30
	4. coccinea , Feuerball	1000 » — 80;	600 30
	5. nivea , Schneeball	1000 » — 80;	500 30
	6. variabilis , schieferblau	1000 » — 80;	500 30
	7. Victoria , leuchtend scharlach	1000 S. 1 50;	800 30
	8. beste Mischung	1000 » — 80;	500 30
992a	Phlox cuspidata , Prachtmischung	400	40
993 m	Polygonum orientale , Blattpflanze	40	10

Portulaca, Portulakrös'chen.

994 m*	einfache, beste Mischung	K. 18 —;	50 10
995 m*	grandiflora flore pleno , gefüllte, gemischt, extra Qual.	800	30
997 m*	Pyrethrum parthenifol. aureum , bekannte Einfassungspflanze mit goldgelber Belaubung	K. 25 —;	80 10
998 m*	» parth. aureum fol. laciniatis , neue feingeschlitzte Art, sehr zierr.	100	20
999 m*	» aure. selaginoides , schönstes	320	30

Reseda odorata, Reseda.

1000 *	wohlriechende kleinblumige	K. 2 80;	20 10
1001 *	grandiflora , grossblumige	» 2 80;	20 10
1002 *	ameliorata , sehr kräftig im Wuchs, Blumen auffallend roth	K. 4 —;	20 10
1002a	gigantea pyramidalis , dicht verzweigte aufrecht wachsende	K. 12 —;	40 10
1003 *	Victoria , leuchtend rothe Blumen	30 —;	80 10
1004 *	nana compacta multiflora , niedrig und compact, extra	K. 20 —;	60 10
1004a*	imperialis (Mann's verbesserte Gabriel), niedrig und auffallend kräftig im Wuchs, äppig breitblättrig belaubt, alle anderen Arten in Grösse der enorm dunkeln Blütenkolben übertreffend, ist dies die beste Reseda für Topf- und Landcultur, die bis jetzt existirt. Meine Bestrebungen sind auf fortgesetzte Vervollkommenung gerichtet. Auch in diesem Jahre erzielten meine Culturen die grösste Anerkennung seitens aller Besucher meines Gartens	K. 54 —; 100 Gr. 6 —;	150 20
1004b*	Machet , grossblumig und niedrig, aber heller als imperialis	100 Gr. 6 —;	150 20
1005 +	Rhodanthe atosanguinea , sehr schöne Stroblume	300	20
1006 +	» maculata , rosenroth	100	20



Phlox Drummondii. 972.



Portulaca. 994.



Sanvitalia procumbens. 1021.

		20 Gr. Port.	
1007 †	Rhodanth Manglesi , eine der lieblichsten Immortellen	100 20	
1008 †	Ricinus africanus , hoher Wunderbaum		
	K. 4 —;	20 10	
1009 †	» borboniensis arboreus , baumartig, 4–5 Meter hoch	20 10	
1009a †	» cambodgensis , fast schwarz	240 30	
1010 †	» communis major , 2½ Meter hoch	20 10	
	K. 2 50;	20 10	
1011 †	» Gibsoni , metallglänzend	20 10	
1012 †	» sanguineus , prachtvolle dunkelrothe Belaubung u. Früchte	10 10	
1013 m	Salpiglossis variabilis grandiflora , grossblum. Sorten, gemischt	160 10	
1014 m	» variabilis nana , niedrig, gemischt	50 10	
1015 †	Salvia coccinea , scharlachroth, schön für Bouquets	60 10	
1021 m*	Sanvitalia procumbens fl. pl. , gefüllte	60 10	
1022 *	Saponaria multiflora , Seifenkraut, für Gruppen u. Einfassungen	20 10	
1023 m	Scabiosa atropurpurea major , hohe Scabiosen gemischt	20 10	
1023a m	» atrop. major , schwarzbraun, für Binderei	30 10	
1025 m*	» atropurpurea nana fl. pl. , gefüllte Zwerg-, gemischt	20 10	
1026 m*	» atropurpurea grandiflora fl. pl. , hohe gefüllte:		
	1. schwarzpurpur, beste für Binderei	80 10	
	2. reinweiss	80 10	
	3. Mischung aller Farben	60 10	
1027 †	Schizanthus Grahami , rothe Schlitzbl.	40 10	
1028 †	» grandiflorus oculatus	30 10	
1029 †	» papilionaceus , reizend bunt	30 10	
1030 †	» retusus , prächtig roth	40 10	
1031 †§	Scyophanthus elegans , Tassenblume, zarte Schlingpflanze	— 30	
1032 †*	Sedum coeruleum , blaues Sedum, liebliche zarte, dankbar blühende Pflanze	— 30	
1033 m	Senecio elegans plenissimus , gefülltes Kreuzkraut, gemischt	80 10	
1035 m*	» elegans nana flore pleno , niedrige Sorten gemischt	100 20	
1037 *	Silene Armeria , Morgenröschchen K. 3 —;	20 10	
1038 *	» pendula alba , weisse Silene 2 —;	10 10	
1039 *	» ruberrima , hängende leuchtend rothe	10 10	
	K. 2 —;	20 10	
1040 *	» compacta , gedrungene 5 —;	20 10	
1040a *	» alba	30 10	
1041 *	» fl. pl. , bringt ungefähr 70% sehr schön gef. rosenrothe Blumen	50 10	
1042 *	» carnea plena , gef. fleischfarben	60 10	
1042a *	» alba plena , weiss	60 10	
1043 †	Statice Bonduelli , citrongelb	30 10	
1044 †	» sinuata , schön blau	20 10	
1046 m	Tagetes erecta , gefüllte Sammetblumen, gemischt	40 10	
	K. 12 —;	40 10	
1048 m*	» patula nana , ausgebreitete gefüllte Sammetbl., gemischt, niedr. K. 8 —;	30 10	
1050 m*	» signata pumila , dicht mit orange Blumen übersät	40 10	
1051 m§	Thunbergia alata , sehr schöne Schlingpflanzen für Topf und fürs Freie gemischte Varietäten	100 20	
1053 §	Tropaeolum majus , Lauf-Kresse, viele Farben gemischt	20 10	
	K. 1 60;	20 10	
	» majus nanum , niedrige, nicht rankende Zwerg-Kresse		
1054 *	viele Farben gemischt	K. 2 80; 20 10	

		20 Gr. Port.	
	Tropaeolum:		
1055 *	atrococcineum , Carter's glühend scharlachroth	K. 3 —; 20 10	
	* King of Tom Thumbs , schönstes aller niedrigen, feurig scharlach, dunkle Belaubung	K. 6 —; 30 10	
1062	Lilli Schmidt , scharlach, kleinbl.	20 10	
1069 m§	Trop. Lobbianum , prachtvolle Mischung	30 10	
1071 m§	» Lucifer , sehr feurig	100 20	
1072 *	» minus coccineum , kleinstes scharlachrothes	30 10	
1073 m§	» peregrinum (canariense), gefranzte gelbe Blumen, zierliche Belaubung	100 10	
1074 m*	Tunica Saxifraga , sehr zierlich	30 10	
1075 m*	Verbena Aubletia grandiflora , grossblumiges Eisenkraut	40 10	
1076 m*	» teucrioides (Niveni), weisse gammanderartige wohlriechende	40 10	
1077 m*	» venosa , schön lila	40 10	
	Alle drei wenig empfindliche, dankbare Sommerblumen.		

Verbena hybrida, Gartenverbennen.


1078 †*	gute Mischung	K. 48 —; 100 20
1079 †*	von besten Sortimentsblumen	100 —; 240 30
1080 †*	atrocoerulea alba oculata , schwarzblau mit weissem Auge, neu, prachtvoll	300 30
1081 †*	auriculaeiflora , aurikellängige, sehr grossblumig, prachtvoll	240 30
1082 †*	candidissima , schönste weisse mit flacher Dolde, extra	200 30
1082a †*	coccinea , rothe Sorten	240 30
1083 †*	coerulea , blaue Sorten	160 20
1084 †*	Défilance , tief-scharlachroth	300 30
1085 †*	striata , gestr. italienische, von den besten Blumen gesammelt, einen hohen Procentsatz getreifte gebend	240 30

Viola tricolor maxima, grösstblumigste Pensée oder Stiefmütterchen.


1087 *	azurblaue, sammtartig, sehr schön	120 20
1088	broncefarbene	160 20
1089	dunkelpurpur, extra	120 20
1090	nelkenartig gestreifte und marbrierte Fantasie	160 20
1091	silberrandige (violet bordé blanc)	120 20
1092	hellblau, liebliche Färbung	120 20
1093 *	Kaiser Wilhelm , prachtvoll ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge	120 20
1093a	Lord Beaconsfield , sammtig dunkelblau mit weiss	160 20
1094	Odier , neueste 3- und 5-fleckige, durch feurige Farben und tadellosen Bau der Blumen besonders ausgezeichnet	500 40
1094a	quadricolor , vierfarbig, reizend bunt	160 20
1094b	Schneewittchen , schneeweiss ohne Auge	160 20
1094c	Trimardeau , neu französ. Riesen, extra, 1 Gr. — 60;	800 40
1094d	Cassier , neue 5-fleck. Riesen 1 » — 80;	— 40
1095 *	gelbe mit farb. Auge	120 20
1096 *	weisse »	120 20
1097 *	schwarze (Dr. Faust)	120 20
1098	von Prachtblumen gesammelt, gemischt	160 20
1099	dunkle Farben gemischt	120 20
1100	goldrandige gemischt	120 20
1101	gewöhnliche gute Mischung K. 36 —;	80 10
	Die mit * bezeichneten eignen sich besonders für Gruppen.	
1102	Viscaria cardinalis , leuchtend carmoisinrothes Lichtströschchen	40 10
1103	» oculata , dunkeläugiges	20 10
1106 m*	» nana , neue niedrige	50 10



Tropaeolum maj. nanum. 1054.



Tropaeolum Lobbi. 1069.



Lagenaria clavata. 1142.

20 Gr. Port.

1107 †	Waitzia aurea, goldgelbe Immortelle .	200	20
	Xeranthemum annuum, Papierblume.		
1111 m	album pl., weissgefüllte	60	10
1112 m	purpureum grandif., grossblumige	80	10
1113 m	imperiale fl. pl., dunkelpurpur	80	10
1114 m	superbissimum, neue kugelförmige dicht- gefüllte	80	10
	Zinnia elegans flore pleno.		
1115 m	extra gefüllte gemischt K. 20 —;	60	10
1119 m	coccinea plena, scharlach	80	10
1122 m*	pumila plena, Zwerg-Varietäten gemischt	80	10
1123 m	Darwini, grossblumige gefüllte	100	20
1124 m	robusta grandiflora plenissima, neue grösste dichtgefüllte	120	20
1126 m*	Zinnia Haageana fl. pl., gefüllte orange- gelbe, reichblühend	280	20

Cucurbitaceen, Zierfrüchte.

1127	Abobra viridiflora, Frucht scharlach	80	10
1128	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, reizende kleine Früchte purpurroth, weiss- gestreift	50	10
1129	Coccinea indica, Früchte scharlach	160	20
1130	Cucumis anguineus flexuosa, Schlan- genmelone	60	10
1131	» dipsaceus, Weberkardenkürbis	60	10
1132	» grossularia, Stachelbeerkürbis	60	10
1134	» aurantiaca, orangenfrüchtig	60	10
1135	Cucurbita maliformis, Apfel-Kürbis, ge- streifter	60	10
1136	» melanosperma, buntblättriger An- gurien-Kürbis mit glänzend grü- nen, weiss marmorirten Früchten und schönen Blättern, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben	60	20
1137	» Pepo turbinata, Türkenbund mehrere Sorten gemischt	60	20
1138	» perennis, ausdauernd für Lauben etc.	—	30
1139	» piriformis, Birnkürbis gemischt	60	10
1140	Cyclanthera explodens, explodirende	80	20
1141	Lagenaria enormis, extra grosse Früchte und Samen	40	10
1142	» clavata, Herkuleskeulenkürbis	30	10
1143	» longissima, längster	30	10
1144	» minima, kleinster	50	10
1145	Luffa acutangula, scharfkantige	60	10
1146	» cylindrica, cylinderförmige	60	10
1147	» Soly-Qua, interessante, enorm lange gurkenartige Früchte	60	10
1148	Melothria cucumerina, zierliche Schling- pflanze, deren kleine Früchte, wie Pfeffer- gurken eingemacht, delicious schmecken	120	20
1149	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel, interessant	40	10
1150	» elaterium, Spritzgurke	60	10
1152	Scotanthus tubiflorus, schöne dichtbe- laubte Schlingpflanze mit röhrigen Blumen und hübsch geformten scharlach- rothen Früchtchen	600	30
1153	Trichosanthes coccinea, scharlachrothe Schlangenfrüchte	60	10
1154	Ein Sortiment Zierkürbis von 12 distincten Sorten à 1 Pr.	100	—
1156	Zierkürbis viele Sorten gemischt K. 9—;	30	10

Ziergräser.

Auswahl der schönsten Sorten für Bouquets und
decorative Zwecke.


Die mit 24 bezeichneten sind perennirend.

20 Gr. Port.

1157 24	Agrostis argentea, silberweiss	80	10
1158	» minutiflora, reizend schön	—	20
1159	» nebulosa, sehr fein und zierlich	60	10
1160	» pulchella, feinstes Straussgras	20	10
1161 24	Andropogon argenteus, prachtvoll	80	10
1161a 24	Arundo Donax fol. var., bunter	80	10
	Asprella Hystrix, neu, sehr schön	—	10
1162	Briza maxima, grösste Zitterlinse	20	10
1163	» » compacta, gedrungene	30	10
1164 24	» media, gewöhnliche	40	10
1165	» minima, kleinste	30	10
1166	Bryzopyrum siculum, schön	40	10
1167 24	Bromus brizaeformis, zitterlinsenartige Trespe K. 2 —;	20	10
1168	» Gussoni, grossährlige	20	10
1169	» longiflorus, langblumige	30	10
1170	» madritensis, reizend	30	10
1171	Coix Lacrymae, Hiobsthräne	30	10
1171a 24	Cyperus alternifolius, bekannte Topf- pflanze K. 2 —;	600	40
1171b 24	» Papyrus	—	40
1172	Eragrostis amabilis, lieblich	30	10
1173	» capillaris, sehr niedrig	30	10
1174	» maxima, neu, sehr elegant	100	20
1175 24	Erianthus Ravennae, imposantes Zier- gras wie Glycerium	60	10
1176 24	Eulalia japonica, prachtvolles neues Gras, ähnlich Glycerium	120	20
1177 24	Festuca pectinella, kammförmige	100	20
1178 24	» rigida, für Modisten	40	10
1179 24*	» viridis, zu Einfassungen	40	10
1180 24	Gymnothrix latifolia, mehr als 2 Met. hohes effektvolles Gras zur Einzelpflanzung	60	20
1181 24	Glycerium argenteum, Pampasgras, be- kannte Prachtpflanze	60	10
1182	Hordeum jubatum, Mähnengetreide	30	10
1183 24	Isolepis tenella, für Ampel und Topf	—	20
1184	Lagurus ovatus, Hasenschwänzchen od. Sammetgras	30	10
1185	» ovatus compactus, dichtes	30	10
1186 24	Lasiagrostis argentea, Silbergras, hübsche Aehren	20	10
1187	Leptochloa gracilis, sehr gefällig	30	10
1188 24	Melica ciliata, gewimperte	30	10
1189 24	Panicum maximum, effektiv	200	20
1190	Pennisetum longistylum, gefällig für Einfassungen und Bouquets	40	10
1191	Setaria aurea, goldgelbe	40	10
1192	» macrochaete, grossährlige	40	10
1193 24	Stipa elegantissima, sehr elegant	200	20
1194 24	» pennata, Federgras	40	10
1195	Zea Caragua, Riesenmais K. 1 50;	20	10
1196	» gracillima, kleinster » 2 50;	20	10
1197	» japonica fol. var., bunter japane- sischer Mais K. 1 20;	10	10
1198	Ein Sortiment Ziergräser von 12 Sorten	100	—



Luffa cylindrica. 1146.



Pennisetum longistylum. 1190.



Althaea rosea fl. pl. (Malve.) 1210.

Staudengewächs - Samen.

Manche der harkörnigen Staudensamen liegen sehr lange ehe sie keimen, einige sogar bis zum zweiten Jahre, weshalb dieselben bis dahin immer sorgfältig feucht und schattig gehalten werden müssen.

Die meisten der hier aufgeführten Species liefere ich auch in Pflanzen und verweise ich auf das Seite 35—41 aufgeführte Sortiment.

		20 Gr. Port.	3 3
1204 §	Adlumia cirrhosa , prachtvolle Schlingpflanze	300	30
1205 *	Adonis vernalis , Frühlings-Adonis	20	10
1206	Aethionema coridifolium	—	20
1207	Agrostemma coronaria atropurpurea dunkelrothe	20	10
1208	» coronaria bicolor	60	10
1209	Althaea rosea fl. pl. , engl. Preismalven gemischt	160	20
1210	12 Farben separat, jede	240	30
	Althaea rosea flore pleno var. , Chater'sche Prachtmalven.		
1211	Viele Farben gemischt	300	30
1212	12 Farben separat, jede	600	40
1218	Antirrhinum , Löwenmaul, siehe S. 18.		
1219	Aquilegia chrysantha , goldgelb	120	20
1219a	» Skinneri , scharlach, prachtvoll	400	40
1220	» fl. pl. hybrida , neue gefüllte	300	30
	» vulgaris flore pleno , gefüllte Akeley, in Prachtmischung	30	10
1221 *	Arabis alpina , vom März ab blühende, den ganzen Sommer hindurch hübsch grünbleibende Einfassungspflanze	100	10
1222	Asclepias incarnata , orange	120	10
1225	Asperula odorata , Waldmeister	100	20
1225a *	Aster alpinus , niedrig	100	10
1226 *	Aubrietia purpurea , schön	240	20
1227 *	Bellis perennis fl. pl. , gefülltes Maassliebchen oder Tausendschön, gemischt	300	20
1228 *	» fl. pl. , nur von Blumen ersten Ranges gesammelt	700	30
1229 *	» albo pl. , von extra gefüllten reinweissen Blumen	700	30
	Bellis-Aussaat wird stets einen Theil einfache Blumen ergeben.		
1230	Bocconia japonica , stattliche Blattpfl.	80	10
1231	Campanula carpathica , blaue Glockenblume	40	10
1232	» alba , weisse	50	10
1242	» Medium , einfache gemischt	30	10
1243	» gefüllte	80	10
1244	» pyramidalis	60	10
1245	» alba	60	10
1246	Catananche coerulea plena , blaue Rasselblume	40	10
1247	Cedronella cana , blassroth, wohlriechend	200	20
1248 *	Centaurea candidissima , prachtvoll Einfassungs- und Teppichpflanze		
	10,000 S. 12 —; 1000 S. 1 50; 100 S.	—	30
1249 *	Centaurea gymnocarpa , prachtvoll	100	10
1250 *	Cerastium Bibersteini , mit silberweissen filzigen Blättchen, sehr effektvolle Einfassung	160	20
1251 *	Cerastium tomentosum , schönstes	—	40
1252	Chamaepeuce Casabonae , schön	100	20
1253	» diacantha , distelartige Pflanze mit elfenbeinweissen Stacheln, sehr decorativ	40	10

		20 Gr. Port.	3 3
1254	Chelone (Pentstemon) barbata coccinea , scharlachroth, hübsch	20	10
1255	Coreopsis Atkinsoni , gelb, hübsch	20	10
1256	Delphinium chinense , chinesisches Rittersporn, gemischt	30	10
1257	» chin. pumilum , ganz niedr. blauer	40	10
1258	» album	60	10
1260	» elatum , hohe porenriehende	30	10
1261	» formosum , ultramarinblau	80	10
1262	» hybridum fl. pleno , gefüllte Rittersporn in bester Mischung	1000 S. 2 —; 100 S.	— 30
	Dianthus barbatus ,		
1263 *	Bartnelken gemischt	20	10
1264 *	flore pleno , gefüllte Sorten gemischt	200	20
1265 *	auriculaeflorus , weissäugige, schön	30	10
	Dianthus caryophyllus fl. pl. ,		
1266	extra gefüllte einfarbige Landnelke	200	20
1267	extra gefüllte bunte Landnelken	600	30
1267a	Bunte Landnelken von Rangblumen	1200	50
1268 *	Wiener gefüllte frühblüh. Zwerg-	200	30
	extra gefüllte Topfnelken ,		
1269	Rangblumen 1000 S. 12 —; 100 S. 1 50; 25 S.	—	50
1270	Grenadin-Zwergnelke , glühend scharlach, echt	700	50
1272	Remontant-Topfnelken , I. Ranges, 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 25 S.	—	30
1273	neue niedr. Rem.-Topfn. , 85% gefüllte gebend . 1000 S. 12 —; 100 S. 1 50; 25 S.	—	40
1273a	neue nied. italienische „Margarethen“ Remontantnelken, blühen bei zeitiger Aussaat von Sept. an, bringen 80% gefüllte. Sehr empfehlenswerthe Classe		
	5 Gr. 7 1/2 M., 1 Gr. 2 M.	—	50
1274 *	Dianthus plumarius , schott. Federnelke	30	10
1275 *	» fl. pl. , beste gefüllte	300	30
1275a *	» semperflorens , Angers-Nelke, eine neue hybride Form von niedrigem Bau, grossem Blütenreichtum und angenehmen Wohlgeruch und zu den besten Winterblüher gehörend. Wenig Samen gebend . 1000 S. 5 —; 100 S. — 60; 50 S.	—	40
1276	Digitalis gloxiniaeflora , gloxinienblüthiger Fingerhut gemischt	30	10
1277	» purpurea , gemischt	30	10
1278	Eryngium planum , stahlblaue Blütenköpfe	40	10
1279	Fragaria indica , schöne Schlingpflanze für Ampel	—	30
1280	Gaillardia grandiflora , grossblumige Varietäten, sehr effectvoll	40	10
1280a	Geum coccineum fl. pleno , scharlachroth gefüllte Nelkenwurz	60	10
1281 *	Gentiana acaulis , niedrige kriechende Species mit 4 Cm. langen dunkelultramarinblauen Blumen vom Frühjahr bis Spätherbst	200	20
1281a	Geranium ibericum , grossblumig blau	160	20
1282	Gladiolus gandavensis , v. Rangblumen	200	30
1283	» Lemoinei hybridus , Lemoines neue winterharte Hybriden, prachtvoll	300	30
1284	Gnaphalium Leontopodium , echtes Edelweiss, hier geräutert 1000 S. 1 —; 200 S.	—	30
1285	Gypsophila paniculata , Schleierblume	30	10
1285a	Helenium Hoopesi , neu	—	30
1285b	» Bolanderi	40	10
1285c	» repens , kriechend	—	30



Dianthus barbatus. 1263.



Gentiana acaulis. 1281.



Myosotis alpestris 1310.

		20 Gr. Port.	
1286	Helianthemum mutabile , Sonnenröschen in Prachtmischung	30 10	
1287	Helleborus niger , weisse Schneerose	60 10	
1288	Heracleum eminens , } riesige Blattpl.	30 10	
1289	» giganteum , }	30 10	
1290	Iberis garrexiana , weiss	60 10	
1290a	» sempervirens , weiss	60 10	
1291	Lathyrus latifolius , perennirende Wicke gemischt	30 10	
1292	» latifolius albus , weiss, prachtvoll	100 20	
1293	Leucanthemum maximum , grösstes Massliebchen, für Binderei	100 20	
1293a	Linaria alpina , zierlich	— 20	
1294	Linum flavum , gelber Lein	100 20	
1296	» perenne , blauer	20 10	
1297	Linaria cymbalaria , sehr niedlich für Steinparthieen	400 30	
1298	Lobelia fulgens Queen Victoria, prachtv., mit dunkelroth. Blättern, 1 Gr.3 —; 30	— 30	
1300	Lychnis alpina , sehr nett	— 30	
1301	» chalconica , brenn. Liebe	30 10	
1302	» fulgens , leuchtend prachtvoll	100 10	
1303	» Haageana , prächtig zinnober	200 20	
1304	» » hybr. nana , weiss mit roth und fleischfarbig, constant niedrig	500 40	
1307	» Viscaria splendens	80 10	
1308	Malva moschata alba , schön f. Binderei	100 20	
1309	Michauxia campanulata , prachtvoll	300 30	
1310	Myosotis alpestris , blaues Alpenvergissmännchen	100 20	
1311	» » alba , weisses	100 20	
1312	» » rosea , rosenrothes	100 20	
1313	» » nana alba , niedriges weisses	200 20	
1314	» » » coerulea , blaues	200 20	
1314a	» » » rosea , rosenr.	300 20	
1314b	» » robusta grandiflora Elise Fonrobert, grossblumig, distinct, prachtvoll zum Schneiden	160 20	
1314c	» alpestris Victoria , neu, niedrig, kugelförmig, Mittelblume gefüllt	800 50	
1315	Myosotis palustris semperflorens , immerblühendes Vergissmännchen	400 30	
1316 *	Papaver nudicaule album , weiss	— 30	
1317 *	» nudicaule luteum , gelbweiss	— 30	
1318	» orientale , zinnoberroth	200 10	
1319	» pilosum , hell orange orange	800 20	
1320	Pentstemon gentianoides , neueste Hybriden, blühen aus Samen gezogen im ersten Jahre und eignen sich sehr gut für Gruppen und Töpfe	400 20	
1325	Phlox perennis hybrida , ausdauernder Gartenphlox, von schönen Sorten geerntet	200 30	
1325a	Phyteuma Scheuchzeri , sehr niedlich	— 30	
1326	Polemonium album , schön für Binderei	20 10	
1327	Potentilla , einfache Sorten gemischt	— 10	
1327a	» formosa , einfach carmin	— 30	
1328	» nana multiflora semiplena , sehr reichblühende halbgefüllte	80 10	
1329	» gef. Sorten gemischt	100 S. — 30	

		20 Gr. Port.	
	Primula, Primel.		
1330 *	Auricula , gute Mischung	800 30	
1331	» Nummerblumen 1 Gr. 150; — 50	— 50	
1335 *	veris (clatior), Sammetprimel, in vielen Nuancen	200 20	
1336 *	» von Prachtsorten geerntet	400 30	
1338	obconica , gute Neuheit; wenn im Februar ausgesät, blüht diese Primel vom Sommer an ununterbrochen	1000 S. 3 —; 100 S. — 50; — —	
1340	rosea , rosenrothe Himalaya-Primel	— 50	
1341	Pyrethrum , neue Sorten gemischt	120 20	
1342	» gefüllte Sorten gemischt 1000 S. 3 —; — 30	— 30	
1343 *	» parthenifolium aureum K. 30 —; 80 20	80 20	
1344 *	» » aur. laciniatum	100 20	
1345 *	» » selaginoides	320 30	
	Rheum Emodi , prachtvoll, grossblättrig 200 30	200 30	
	» officinale , echter officineller	— 40	
	» palmatum , schön geschnittenes Blatt	— 50	
	» » atropurpureum	— 50	
	» Queen Victoria , auch für Gemüse 20 10	20 10	
	Rudbeckia maxima , imposant	200 30	
	Salvia argentea , silberweisse Blätter	40 10	
	Saxifraga cordifolia purpurea , selten	— 30	
	» speciosa , selten	— 30	
1353	Silene saxatilis , weiss	100 20	
1354	» Schafta , niedliche rosenrothe	80 10	
1355	Spergula pilifera , rasenbildend, in Sandboden guter Ersatz desselben	600 30	
1356	Statice incana hybrida K. 7 —; 20 10	20 10	
	Tritoma (Kniphofia), Tritoma corallina, neu, remontirend	1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 25 S. — 30	
1359	uvaria grandiflora	100 20	
1360	» spectabilis , riesige corallenrothe Blumenrispe 1000 S. 6 —; 50 S. — 40	— 40	
1361	Tunica Saxifraga , Felsnelke	100 10	
1363	Valeriana , Baldrian, gemischt	30 10	
1364 *	Veronica incana , Laub silbergrau	500 40	
1369	Viola cornuta , hellblau	100 20	
1371	» alba , reinweiss	120 20	
1372	» blue Perfection , schönstes	500 30	
1374	» lutea , leuchtend gelb	100 20	

Das Hornveilchen deckt unter zusagehenden Verhältnissen den Boden vollkommen mit seinem blätterreichen Gezweige und über dem Laubteppiche erheben sich frei Hunderte von Blumen, welche den ganzen Sommer hindurch andauern. Unstreitig ein ganz vorzügliches Material für Teppichbeete und Einfassungen.

1375	Viola odorata semperflorens , immerblühendes Gartenvveilchen	120 20	
1376	» » russica , grosses russisches Treibveilchen	300 30	
1377	» Kronprinzess v. Preussen	300 30	
1378	» Czaar	300 30	

Topfgewächs-Samen.

Die mit einem *W* bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalt hauspflanzen.

Die Anzucht eines grossen Theiles der nachfolgenden Topfgewächse aus Samen bedarf einer besonderen Pflege und Aufmerksamkeit.

Alle feinsamigen Species, z. B. *Azalea*, *Begonia*, *Calceolaria*, *Erica*, *Gloxinia* etc., werden bei der Aussaat wenig oder gar nicht mit Erde bedeckt. Im Allgemeinen ist als Norm wohl hinzustellen, bei Aussaaten in Töpfe die Samen eben nur so stark zu bedecken, als sie selbst sind. Es ist dem Versehen hierbei und den so oft fehlenden Bedingungen, welche zum Keimen dieser feinen Sämereien unerlässlich sind, hauptsächlich zuzuschreiben, wenn derartige Aussaaten missrathen.

1382	Abutilon	viele Varietäten gemischt	3
		1000 S. 3 —; 50 S. 30	
1383	Acacalophanta	gewöhnliche Zimmerakazie	30
		20 Gr. — 20; Port. 10	
1384	»	» speciosa, hübsch	» 40; » 10
1385	»	» nana compacta, neue niedrige	» 40; » 20
		20 Gr. — 80; » 20	
1386	<i>Ardisia crenulata</i>	im Winter mit rothen Früchten geziert	30
		100 S. 2 —; 10 S. 30	
1387	<i>Azalea indica</i>	Prachtsorten gemischt	30
		1 Gr. 3 —; 1000 S. 1 50; 100 S. 30	
Begonia hybrida, knollenträgende Sorten.			
hybrida gigantea, riesenblumige Hybriden:			
1388	dunkelblutrothe	1 Gr. 5 —; Port. 50	
1389	leuchtend scharlach	1 » 5 » » 50	
1390	» rosa	1 » 5 » » 50	
1391	crème farbig blassgelb	1 » 10 » » 50	
1392	rein weiss	1 » 5 » » 50	
1397	reingelbe	1 » 10 » » 50	
1398	alle Farben gemischt	1 » 5 » » 50	
1404	neueste gefüllte Hybriden	1000 S. 1 50; Port. 50	
Die Verwendung der knollenträgenden Begonien sowohl zur Topf- als auch zur Freilan- Cultur ist jetzt allgemein bekannt und wird in dem Masse an Ausdehnung gewinnen, als in der Erzielung neuer Varietäten so überraschende Resultate erreicht worden sind. Man behandelt dieselben wie alle zarteren Annuellen. Im Februar ausgesät entwickeln sie schon nach 3—4 Monaten ihren prächtigen, lange andauernden Flor.			
1405	<i>Begonia Rex</i>	und andere durch Belaubung ausgezeichnete nicht knollenträgende Hybriden gemischt	40
		1000 S. 2 50; 100 S. 40	
1406	<i>Begonia Schmidtii</i>	dunkelbronzegrüne Belaubung, weisse Blumen. Bildet einen dichten, schönggebauten Busch und blüht Sommer und Winter ohne Unterbrechung	30
1407	<i>Begonia semperflorens alba</i>	sehr harte immerblühende Species, die beste zum Auspflanzen	30
		20 Gr. 6 —; Port. 30	
1408	<i>Begonia semperf. rosea</i>	neu, schön	30
1409	<i>Calceolaria hybrida grandiflora</i>	unübertroffen und mehrfach preisgekrönt.	
	1. prächtig getigerte grossblumige	1 Gr. 5 —; (P. von ca. 1000 S.)	50
	2. grossblumige getuschelte	1 Gr. 4 —; (P. von ca. 1000 S.)	50
	3. nana, getigerte Zwerg-	1 Gr. 6 —; (P. von ca. 1000 S.)	50
	4. rugosa, von echten, wirklich strauchartigen Calceolarien im reichsten Farbenspiel gesammelt	1000 S. 1 —; 500 S. 50	
	<i>Canna, Blumenrohr, decorative Blattpflanze.</i>		
1410	» rothe	gemischt K. 15 —; 20 Gr. — 40; Port. 20	
1411	» grüne	» 5 —; » 20 —; » 10	
1411a	» Collection Corzy	» 2 —; » 50	
1412	<i>Centaurea argentea vera</i> (cand.)	10,000 S. 12 —; 1000 S. 1 50; 100 S. 30	
1413	<i>Cineraria hybrida</i>	von den besten Nummernblumen gesammelt	50
		1 Gr. 2 —; 1000 S. — 80; 500 S. 50	
1414	» hybrida nana	niedrige, 20 Cm. Höhe, compact, Nummernblumen	1 Gr. 2 —; 500 S. 50
1415	» hybrida grandif. nana	neueste niedr. riesenblumige	1 Gr. 5 —; 200 S. 30
1416	» maritima	Gruppenpflanze mit silberweissen Blättern	20 Gr. — 30; Port. 10
1417	<i>Chanthus Dampieri</i>	» 8 —; » 50	
1418	<i>Cobaea scandens</i>	» 1 —; » 20	
1419	» » flore albo	weissblühende	20 Gr. 5 —; Port. 40
1420 W	<i>Coleus</i>	Prachthybriden	1000 S. 1 50; 100 S. 30
1421	<i>Convolvulus mauritanicus</i>	reichblüh. Ampelpflanze	20 Gr. 1 —; Port. 20
1422	<i>Cordylone indivisa</i>	» 20 » 1 20; » 30	
1423	» ind. latifolia	» 20 » 2 —; » 30	
1423a	» » Veitchi	» 20 » 2 —; » 30	
	Cordylone, andere, siehe unter <i>Dracaena</i> .		
1424	<i>Cyclamen persicum</i>	Zimmer-Alpenveilchen, gemischt	20 Gr. 6 —; 50 S. 30
1425	» persicum album	weisses	20 Gr. 12 —; 50 S. 30
1426	» » grandiflorum atrorubrum	ganz dunkles, extra grossblumig	1000 S. 6 —; 100 S. — 70; 50 S. 40
1427	» » giganteum atrorubrum		1000 S. 25 —; 100 S. 3 —; 25 S. 80
1427a	» » album		1000 S. 20 —; 100 S. 2 50; 25 S. 70
1428	» » englische Prachtsorten	gemischt	1000 S. 20 —; 100 S. 2 50; 25 S. 70
1429	<i>Dahlia variabilis</i>	einfache Prachtsorten gemischt	20 Gr. 2 —; Port. 20
	» neue einfache gestreifte Varietäten äusserst effectvoll	20 Gr. 3 —; Port. 30	
1431 W	<i>Datura arborea</i>	baumartiger Stechapfel	» 40
	<i>Dracaena australis</i>	hier geernteter Samen ist meist nicht echt	—
1433	» <i>Draco</i>	Drachenblutbaum, imposant	1000 S. 12 —; 100 S. 1 50; 20 S. 40
	» indivisa	siehe Cordylone.	
1434	» rubra	rothblühende	100 S. 3 —; 10 S. 40
1435	<i>Eccremocarpus scaber</i> (Calampelis)	schöne Schlingpflanze	20 Gr. 1 80; Port. 20
1445	<i>Eucalyptus globulus</i>	Fieberheilbaum, der bekannteste und am meisten cultivirte Eucalyptus	20 Gr. 1 50; Port. 10
1446	<i>Eucalyptus amygdalina</i>	Pfefferminzbaum, eleganter und zierlicher als der viel verbreitete Euc. globulus	20 Gr. 2 —; Port. 20
1447 W	<i>Gesneria macrantha</i>	grossblumige Species, glänzend scharlachroth	1000 S. — 60; 500 S. 30
	<i>Gloxinia hybr. crassifolia grandiflora</i>	Samen von meiner Prachtsammlung.	
1450	<i>erecta</i>	Blumen aufrechtstehend	1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S. 40
1450a	» nur rothe Varietäten	1 Gr. 6 —; 1000 S. 80	
1451	» » blaue	1 » 6 —; 1000 » 80	
1451a	horizontalis	Blumen horizontal	1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S. 40
1451b	» rothe Varietäten	1 Gr. 6 —; 1000 S. 80	
1451c	» blaue	1 » 6 —; 1000 » 80	
1452	pendula	Blumen hängend	1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S. 40
1453	punctata elegantissima	neue punktirte	1 Gr. 6 —; 1000 S. 1 —; 500 S. 60
1454	alle Classen gemischt		1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S. 40
Meine Gloxinien sind unübertroffen, sie zeichnen sich vor andern durch die grossen bouquetständ. Blumen in den prächtigsten Farben aus.			
1455	<i>Heliotropium</i>	Vanille, viele Sorten gemischt	20 Gr. 2 —; Port. 20
1456	<i>Hibiscus puniceus</i>	Stundenblume, dunkelrothe	1000 S. 4 —; 100 S. 60; 25 S. 20
1457	<i>Humea elegans</i>	schöne moschusduftende Zierpflanze	20 Gr. 3 —; Port. 30
1458	<i>Impatiens Sultani</i>	neu	1000 S. 5 —; 50 S. 40
1460 W	<i>Lantana</i>	viele Sorten gemischt	20 Gr. — 60; Port. 20
1462	<i>Lophospermum scandens</i>	schöne Schlingpflanze	20 Gr. 4 —; Port. 40
1463	<i>Medeola asparagoides</i>	zierliches Ampelgewächs, unentbehrlich zu feinen Bänderien	20 Gr. 3 —; Port. 30
1464	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. var., allerliebste niedrige Pflanze für Topfcultur u. Teppichgärtnerei	1000 S. 1 50; 200 S. 40	
1465	<i>Musa Ensete</i>	» 100 » 8 —; » 5 » 50	
1466 W	<i>Naegelia hybrida</i>	Louis van Houtte's prachtvoll. Hybriden	20 Gr. 1 60; Port. 20
1470	<i>Pelargonium zonale scarlet</i>	Scharlach-Pelargonium, viele Varietäten gemischt	20 Gr. 1 60; Port. 20
1471	» zonale, silber- und goldbuntblättrige	gemischt	100 S. 3 —; 10 S. 40
1471a	<i>Phormium longifolium speciosum</i>	das schönste	1000 S. 18 —; 100 S. 2 —; 10 S. 30

- 1472 W *Poinsettia pulcherrima*, schöne winterblühende Zimmerpflanze, leicht keimend und rasch wachsend 100 S. 4 —; 5 S. 50
- 1473 *Primula chinensis*, chinesische Primel.
1. gefranste rothe 20 Gr. 30 —; 1000 S. 3 —; 100 S. 40
 2. » weisse 20 » 36 —; 1000 » 3 50; 100 » 50
 3. gefranste leuchtend carmoisinrothe 20 Gr. 40 —; 1000 S. 4 —; 100 S. 50
 4. » scharlachrothe 1000 » 6 —; 100 » 80
 5. » magenta splendida 1000 » 6 —; 100 » 80
 6. » *cristata*, neue krausblättrige weisse, halb od. ganz gefüllt, reichblühend 1000 S. 6 —; 100 S. — 80; 25 S. 30
 7. » » *kermesina splendens*, leuchtroth gefüllt, neu 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 25 S. 30
 8. » gemischt 20 Gr. 30 —; 1000 » 3 —; 100 » 40
 9. » gefüllte weisse 100 » 3 —; 10 » 40
 10. » » carmoisinrothe (*kermesina plena*) 100 S. 3 —; 10 S. 40
- 1474 § *Rhodochiton volubile*, schöne Schlingpflanze, wie *Cobaea* verwendbar . 1000 S. 4 —; 50 S. 30
- 1475 *Rhododendron arboreum hybridum*, Samen von einer Prachtcollection geerntet 20 Gr. 4 —; Port. 40
- 1476 *Rhododendron ponticum* 20 » 1 —; » 10

- 1477 W *Rivinia humilis*, äusserst decorative Pflanze mit zierlichen Trauben rother Beeren 20 Gr. 5 —; 50 S. 20
- 1478 *Salvia patens*, sehr schön himmelblau 1000 S. 6 —; 100 S. —80; 20 S. 30
- » *splendens*, leuchtend scharlachroth 1000 S. 3 —; 100 » 40
- 1480 *Solanum cabiliense argenteum (marginatum)*, schöne silberweisse Blätter 20 Gr. —80; Port. 20
- 1481 » *capsicastrum*, zierliche rothe Früchte 20 Gr. —80; » 20
- 1482 » *Hendersoni*, neu 20 » 3 —; » 30
- 1483 » *laciniatum* 20 » —60; » 10
- 1484 » *robustum* 20 » 2 —; » 20
- 1488 *Torenia Fournieri* (edentula), Blumen sammtig blau schattirt, in reichlicher Fülle. Geht am besten im temperirten Hause . Port. 30
- 1489 W *Tydaea*, viele Sorten gemischt 1000 S. 1 —; 200 S. 30
- 1490 *Veronica*, Samen einer Elite-Collection . Port. 40
- 1491 *Vinca rosea*, schönes Sinngrün 20 Gr. 1 20; » 20
- 1492 » *alba*, weissblühendes 20 » 1 20; » 20
- 1493 W *Wigandia caracassana*, imposante Blatt-pflanze 20 Gr. 2 —; Port. 30
- 1494 W » *imperialis*, gleichfalls prächtig 20 Gr. 2 50; » 20
- 1495 *Yucca aloefolia gigantea* 20 » 1 —; » 30
- 1496 » *quadricolor*, vierfarbige 20 » 3 —; » 40

V. Einige Handels-Palmen.

Viele Species sind bei Ausgabe des Catalogs noch nicht auf Lager, sondern werden erst im Laufe der Saison erwartet. Aufträge darauf werden aber schon im Voraus entgegengenommen, um gleich nach Eintreffen meiner direkten Importe effectuirt zu werden. Dies ist um so nöthiger, als viele Palmensamen nur sehr kurze Zeit ihre Keimkraft bewahren.

- 1497 *Areca Baueri*, extra schön 1000 S. 30 —; 100 S. 4 —; 10 S. 60
- 1498 » *lutescens* (*Hyophorbe indica*) 1000 S. 30 —; 100 S. 3 50; 10 » 50
- 1499 » *sapida* (*Kentia*) 1000 S. 30 —; 100 » 3 50; 10 » 50
- 1500 *Brahea filamentosa* (*Pritchardia*) 1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 10 » 30
- 1502 *Chamaerops elegans*, unterseitig silbergrau 100 S. 3 —; 10 » 50
- 1504 » *excelsa* (*Fortunei*) 1000 S. 3 —; 100 » — 40; 25 » 20
- 1505 » *humilis*, südeuropäische Zwergpalme K. 4 —; 10 » 30
- 1507 *Cocos Bonnetti* 100 S. 6 —; 5 » 50
- 1508 » *flexuosa* 100 » 5 —; 5 » 50
- 1509 » *Romanzoffiana*, die schönste für Zimmer-cultur 100 S. 6 —; 5 S. 50
- 1510 » *Yatai*, schön 100 » 6 —; 5 » 50
- 1511 *Corypha australis*, austral. Fächerpalme 1000 S. 12 —; 100 S. 1 50; 10 S. 30
- 1512 *Kentia Belmoreana* 1000 S. 45 —; 100 » 6 —; 5 » 50
- 1513 » *Canterburyana* 1000 S. 130 —; 100 » 14 —; 5 » 100
- 1514 » *Forsteriana* 1000 S. 45 —; 100 » 6 —; 5 » 50

- 1515 *Latania borbonica* (*Livistona sinensis*), Samen europäischer Ernte, im März lieferbar, Korn für Korn keimfähig 1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 10 S. 30
- 1516 *Livistona olivaeformis*, raschwachsend, Wedel grösser und stärker als bei *Lat. borbonica*, schön 1000 S. 50 —; 100 S. 6 —; 5 S. 50
- 1518 *Pandanus utilis* 1000 Früchte 40 —; 100 Fr. 5 —; 5 Fr. 40
- Jede Frucht enthält 3—7 Keime.

Phoenix:

- 1519 *canariensis* 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 10 S. 30
- 1520 *cycadifolia* 1000 » 25 —; 100 » 3 —; 10 » 50
- 1521 *dactylifera*, Dattelpalme, als grosse Pflanze sehr hübsch Kilo 9 —; 10 S. 40
- 1522 *leonensis*, überaus prachtvoll 1000 S. 18 —; 100 S. 2 —; 10 S. 30
- 1524 *reclinata*, beliebteste Handelssorte 1000 S. 18 —; 100 S. 2 —; 10 » 30
- 1525 *rupicola*, sehr feinfiedrig 100 » 4 —; 5 » 40
- 1526 *senegalensis*, extra schön, Wedel breiter als die von *leonensis* 1000 S. 25 —; 100 S. 3 —; 10 S. 50
- 1528 *tenuis*, durch zahlreiche überhängende Wedel auffallend schön 1000 S. 12 —; 100 S. 1 50; 10 S. 30
- 1529 *Ptychosperma Alexandrae*, sehr schön 1000 S. 30 —; 100 » 4 —; 5 » 30



Areca Baueri.



Phoenix canariensis.



Phoenix tenuis.



Amaryllis (Vallota) purpurea.



Begonia hybrida maxima.

	100 St.	10 St.	à St.
<i>Arundo Donax</i> , grün	20	2 50	30
» » fol. var., weissbunt	40	5	60
<i>Asclepias incarnata</i> , schön	30	3 50	50
» <i>tuberosa</i> , schön	25	3	40
» <i>syriaca</i> , beste für Bienen	10	1,20	20
<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister, starke	12	1,50	20
<i>Asphodelus luteus flore pleno</i>	30	3,50	40
<i>Aspidium</i> , Schildfarn			
<i>acrostichoides</i>	50	6	70
<i>aculeatum</i> (<i>Polystichum</i>)	25	9	40
» <i>Brauni</i> , selten	80	3	1
<i>Adiantum nigrum</i> (<i>Asplenium</i>)	25	9	40
<i>atratum</i> (<i>Cyrtomium</i>), extra stark	60	7	80
<i>Boothi</i> , selten	80	9	1
<i>cristatum</i> , selten	60	7	80
<i>cristatum Clintonianum</i>	80	9	1
<i>Goldieanum</i> , selten	80	9	1
<i>Lonchitis</i> (<i>Polystichum</i>)	25	3	40
<i>marginale</i> , schön	50	6	75
<i>munitum</i> , prachtvoll u. selten	80	9	1
<i>novaboracense</i>	50	6	75
<i>pilosum</i> , selten	80	9	1
<i>rigidum australe</i> , schön	40	4,50	50
» <i>alpinum</i>	30	3,50	40
» <i>argutum</i>	50	6	75
<i>spinulosum</i>	25	3	40
» <i>dilatatum</i>	30	4	50
» <i>intermedium</i>	40	5	60
<i>thelypteris</i>	25	3	40

	100 St.	10 St.	à St.
<i>Asplenium L.</i> , Strichfarn			
<i>angustifolium</i>	40	5	60
<i>ebenium</i> , selten	50	6	75
<i>fissum</i> , germanicum, Hallerii, jedes	25	3	40
<i>septentrionale</i>	20	2,50	40
<i>Trichomanes</i> , rothe Mauerraute	15	2	30
<i>viride</i> , grüne Mauerraute	20	2,50	30
<i>Aster alpinus</i> , kriechend	15	2	30
» <i>Bigelowi</i> , hellblau	15	2	30
» <i>Datschi</i> , weiss, prachtvoll	25	3	40
» <i>ericoides</i> , zierlich	10	1,20	20
» <i>horizontalis</i> (<i>pendulus</i>)	15	2	30
» <i>hybr. Mad. Soymier</i>	15	2	30
» <i>longifolius formosissimus</i>	15	2	30
» <i>versicolor</i>	25	3	40
<i>Astrantia major</i> , grosse Sterndolde	15	1,80	30
» <i>minor</i> , kleine Sterndolde	15	1,80	30
<i>Athyrium</i> , Hufeisenfarn			
<i>Filix femina</i> , Farnweibchen	16	2	30
» <i>Fritzelliae</i> , zierlich	30	4	50
» <i>multiceps</i> , prachtvoll	60	7	80
» <i>Pseudo-Victoriae</i> , schön	40	5	60
<i>Aubrietia graeca</i>	12	1,50	20
» <i>purpurea</i>	12	1,50	20



Amaryllis vittata hybrida.



Amorphophallus Rivieri.



Anemone einfache von Caen.



Clematis coccinea.



Clematis crispa.

Bambusa, winterharte Species:

aurea & St. 1—20 <i>M</i>			
nigra & St. 1,50—12 <i>M</i>			
Metake & St. 0,75—15 <i>M</i>			
Simoni & St. 1,50—12 <i>M</i>			
verticillata & St. 2—12 <i>M</i>			
Sämmtlich in Töpfen oder Körben.			
Fortunei niveo-vittata, weissbunt	40	5	— 60
» aurea striata, gelbbunt	90	10	— 1,25
gracilis, 3jähr. aus Samen, Topfexemplare 0,75—1,50 (0/10 St. 80 <i>M</i>).			

Begonia maxima gigantea, riesenblumige Knollenbegonien, unübertroffene Züchtung:

feurig scharlach, extra, extra	30	—	3,50 — 40
leuchtend dunkelroth, » extra	30	—	3,50 — 40
rosa, auffallend schön	30	—	3,50 — 40
reinweiss	30	—	3,50 — 40
crème-farbig, prachtvoll	30	—	3,50 — 40
reingelb (wie Niebrosen), herrlich	40	—	4,50 — 60
orange, auffallendes neues Colorit	40	—	4,50 — 60
Prachtmischung aller Farben	25	—	3 — 40
» von rothen Varietäten	25	—	3 — 40
» aller Farben II. Grösse	15	—	2 — 30

Begonia hybrida grandiflora, grossblumige Knollenbegonien,

leuchtend roth	20	—	2,50 — 30
roth in allen Nüancen	16	—	2 — 25
alle Farben gemischt	15	—	2 — 25

Begonia hybrida, gefüllte,

Sortirte Farben	80	—	9 — 1 —
Rothe Sorten	70	—	8 — 90
In reichen Farbenspiel gemischt	60	—	7 — 80

Meine Knollenbegonien sind unübertroffen in Grösse, Haltung und Farbenreichtum.

Begonia hybrida, einfache und halbgefüllte, gemischt

	10	—	1,20 — 20
--	----	---	-----------

Bellis perennis alba maxima

» » Brillant, leuchtend roth	5	—	60 — 10
» » rubra, rothes gerührtes	3	—	40 — 10

Blechnum Spicatum, Rippenfarn

	10	—	1,20 — 20
--	----	---	-----------

Bocconia japonica

	15	—	2 — 30
--	----	---	--------

Brunswigia multiflora

	—	35	— 4 —
--	---	----	-------

Butomus umbellatus

	25	—	3 — 40
--	----	---	--------

Caladium antiq., extra starke Knollen

» antiquorum, mittelstarke	25	—	3 — 40
» » Pflanzen im Mai	20	—	2,50 — 30
» » 12	12	—	1,50 — 20
» hybridum in Sorten	50	—	6 — 70

100 St. 10 St. & St.

M M M

Caladium hybridum, gemischt	40	—	5 — 60
» nymphaefolium	40	—	5 — 60
» ovatum	40	—	5 — 60
Caltha palustris fl. pleno	25	—	3 — 40
Calystegia pubescens fl. pleno	9	—	1 — 15
» Sepium flore incarnato	18	—	2 — 30
Campanula, Glockenblume			
carpathica	20	—	2,50 — 30
lactiflora, weiss mit blauen Schein	30	—	4 — 50
nitida (persicifolia) alba plena	20	—	2,50 — 30
» coerulea plena	25	—	3 — 40
Pusilla, blau	30	—	4,50 — 40
» alba	30	—	3,50 — 40

100 St. 10 St. & St.

*M M M***Canna hybrida:**

grünblättr. Sorten, gemischt	10	—	1,20 — 15
rothblättrige	18	—	2 — 30
in Sorten sortirt	20	—	2,50 — 30

100 St. in 10 Sorten 20 *M*.10 St. in 10 » 3 *M*.**Canna hybrida, neue grossblumige,**

Ehemanni, grossblumig feuerroth	50	—	6 — 75
Guttermanni, grossblumig rosa	50	—	6 — 75
Noutoni, grossblumig purpur	25	—	3 — 40

le Tigre, Blumen hochgelb, getigert

ganz niedrige Zwergsorte	20	—	2,50 — 40
------------------------------------	----	---	-----------

Canna Collection Crozy, früh und

reichblühend, schön für Töpfe, ...			
--	--	--	--

10 St. in 10 Sorten 6 *M*.25 » in 25 » 15 *M*.

Cardamine pratensis flore pleno	25	—	3 — 40
---	----	---	--------

Carex acuta (riparia) alba variegata	30	—	3,50 — 40
--	----	---	-----------

» » aurea variegata	30	—	3,50 — 40
-------------------------------	----	---	-----------

» japonica variegata	30	—	3,50 — 40
--------------------------------	----	---	-----------

Cerastium Biebersteini	15	—	2 — 30
----------------------------------	----	---	--------

» tomentosum	15	—	2 — 30
------------------------	----	---	--------

Cetarach officinarum, Farrin	25	—	3 — 40
--	----	---	--------

Chelone barbata (Pentstemon)	10	—	1,20 — 20
--	----	---	-----------

» Lyoni	18	—	2 — 30
-------------------	----	---	--------

Chrysanthemum hybridum:


Mrs. Rundel, gross weiss, St. Büsche	20	—	2,50 — 30
--	----	---	-----------

SoeurMelanie, dankbarste weisse »	20	—	2,50 — 30
---	----	---	-----------

Chrysanthemum indicum, winterharte10 St. in 10 Sorten 3 *M*.100 » in 10 » 20 *M*.



Gladiolus Lemoinei hybridus.



Gynerium argenteum.

Gladiolus gandavensis:

Reduktes Sortiment.		20h	20v	20v
100 St. in 10	Sorten schön sortirt.	10 bis	30	—
100 » » 25	» » »	»	20	—
100 » » 100	» » »	»	30	—
50 » » 50	» » »	»	12	—
25 » » 25	» » »	»	5	—
12 » » 12	» » »	» 2 bis	12	—

Sorten-Verzeichniss im Hauptcatalog!

Gladiolus gandav. „Excelsior“

Unübertroffene Züchtung.

Alle Farben gemischt . . 1000 St. 100 M	12 —	1,50 —	20 —
Weisse u. helle Varietäten gemischt .	15 —	1,80 —	30 —
Zartgelbe und gelbe „ „ . . .	20 —	2,50 —	40 —
Rosenrothe u. gestreifte Varietäten	15 —	1,80 —	20 —
Rothe „ „	12 —	1,50 —	20 —

Auswahl allervorzügl. Sorten:

African , grosstartige Neuheit; schiefbraun auf scharlach Grund, scharlach und weiss gestreift	40	4,50	50
Aurora , lachsrosa mit orange, prachtvolle ganz neue Farbe	60	6,50	75
Beatriz , reinweiss, zartlilla geflammt	40	4,50	50
Calypso , fleischfarbig rosa, schön	20	2,50	30
Ceres , weiss mit purpurrosa	15	1,80	20
Delicatissima , weiss mit blass lilla Hauch, äusserst zart	20	2,50	30
Eugen Scribe , zartrosa mit Carmin geflammt	18	2	30
Etendart , weiss mit lilla	25	3	40
Fatma , lachsrosa gestreift und getuscht, riesige Blume	30	3,50	40
Hesperide , rosa-lachsfarben auf weissem Grund	35	4	50
John Bull , weiss mit gelb	15	1,80	20
La candeur , herrliche weisse Sorte	40	4,50	50
Meyerbeer , leucht. zinnober mit amarant Fleck, prachtvoll	35	4	50
Multiflora , carminrosa geflammt auf weissem Grunde, Blumen den Stengels rings umfassend	25	3	40
Napoléon III. , herrliches hochroth	18	2	25
Octoroon , lachsfarbig-rosa, Prachtfarbe	35	4	50
Pactole , ringelb mit rosa	35	4	50
Phidias , leucht. purpur	20	2,50	30
Pyramide , orange rosa	35	4	50
Schiller , schwefelgelb	40	4,50	50
Sensation , schönste hochgelbe Sorte	30	3,50	40
Shakespeare , weiss carmin geflammt, allerfrüheste Sorte	35	4	50
Thalie , weiss, lilla geflammt	12	1,50	20
Thémis , rosenroth, carmin geflammt	12	1,50	20
Venus , hellcarminrosa	32	3,50	40

Gladiolus brenchleyensis, leuch-

tend scharlachroth, stark . 1000 St. 30 M,	4	—	—	50	—	10
ganz extra starke 1000 » 40 »	5	—	—	60	—	10

Gladiolus Lemoinei-Hybriden:

Auswahl besonders schöner Sorten.

Alsace, blassschwefelgelb mit blutroth Fleck	40 —	5 —	60
André Chenier, lachsfarbig mit schwar- zem gelb gerandeten Fleck	35 —	4 —	50

Gladiolus Lemoinei-Hybriden:

Bossuet, leuchtend zinnober, grossblum.	60	7	80
Cavaigiac, lachsrosa	50	6	70
Christophe Colombe, lachsorange .	20	2,50	30
Emile Lemoine, leuchtend zinnober, goldgelb punktiert	40	5	60
Etendard, aurora-orange mit blutroth Fleck auf eigelbem Grunde . . .	50	6	70
Etoile, neapolitan. gelb in fleischfarbe übergehend, carminrother Fleck mit gelb umrahmt	60	7	80
Incendie, zinnoberscharlach . . .	50	6	70
John Thorpe, stachelbeerroth . . .	45	5	60
Lafayette, gelblich lachsroth, extra .	40	4,50	60
L'abbé Grégoire, violettrosa . . .	45	5	60
La France, chamois-lachsfarben mit sammtig purpur	35	4	50
La Tour d'Auvergne, dunkelroth .	35	4	50

Lemoinei oder Victor Lemoine,

rahmweiss mit lachsroth l. Gr. . . .

Lemoinei oder Victor Lemoine,
unverheiratet, mit Lebensath. II. Gr.

rammweiss mit lachsroth II. Gr.=
die schönste Gladiole für Blumenbinderei:

Die schönste Gladiole für Blumenbinderei!

Marie Lemine, weis mit lilla	25	3	—	40
Mars, stachelbeerroth	70	8	—	90
Obélisque, violett	40	5	—	60
Rochambeau, lachsarben	70	7,50	—	80
Sceptre d'or, chromgelb mit schwarzem Fleck, prachtvoll	70	8	—	90
W. E. Gumbleton, purpurroa, carmin gestrichelt	35	4	—	50
Sämlinge in reichem Farbenspiel. 1000 St. 120 M.	15	1,80	—	30
Gl. Lemoinei treten früher in Blüthe als Glad. gandavensis.				

Gloxinia hybrida, Prachtsorten gem.

» hybrida, Prachtsorten, riesig stark	20 —	3 —	— 40
» » neue getigerte und leopardirte .	30 —	3,50 —	50

Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss

Gratiola officinalis	12 —	1,50 —	20
--------------------------------	------	--------	----

Gunnera scabra, 3jährig

»	»	4 u. 5jährig, stark 70—	90	—	10	—	1,20
»	manicata	. . . à St. 1,50—7,50 <i>M</i> ;					

Gymnogramme Marantae, seltne Farre

Gynerium argenteum, 2jähr., in Töpfen	30 —	4 —	— 50
---------------------------------------	------	-----	------

» » extra starke . .

Hedychium Gardneri	50 —	6 —	70
------------------------------	------	-----	----

Helianthus giganteus, riesig hoch .
» *Maximiliani*

» multiflorus fl. pl., schön f. Bind.	40 —	4,50 —	50
---------------------------------------	------	--------	----

Helleborus niger. wild gesammelte . .

» <i>niger</i> , cultivirte	25 —	3 —	40
» <i>abschasicus</i>	40 —	4 50	50

» *abschasicus*

	100 St.	10 St.	à St.
Helleborus antiquorum	—	9	1—
» atorubens	60	7	—80
» guttatus	40	4,50	—50
» Jacobs neue Hybriden , blühbar	40	4,50	—50
» niger maximus	—	9	1—
» olympicus	50	6	—70
» orientalis	40	4,50	—50
» purpurascens , roth	25	3	—40
Hemerocallis disticha flore pleno	25	3	—40
» flava , goldgelb	10	1,50	—20
» fulva , ledergelb	10	1,50	—20
» graminea	25	3	—40
» Kwanso fol. var.	40	5	—60
» Middendorffiana , zierlich	40	5	—60
» rutilans	25	3	—40
Hepatica angulosa , grossblumig, starke	25	3	—40
» angulosa , schwächere	15	2	—30
» triloba alba , weisse Leberblume	15	2	—30
» » » extra starke	25	3	—40

	100 St.	10 St.	à St.
Hepatica triloba coerulea , blaue	10	1,20	—20
» triloba coerulea , extra starke	25	3	—40
» » coerulea plena , gef. blaue	75	8	—80
» » rubra , einfache rothe	15	2	—30
» » » extra starke	25	3	—40
» » » plena , gef. rothe	12	2,50	—30
Alles starke, gut cultiv. Pflanzen!			
Heracleum giganteum	—	3	—40
Herniaria glabra	9	1	—15
Hesperis matronalis alba plena , stark	15	2	—30
Hottea japonica , starke 12 bis	15	1,80	—30
Hyacinthus candicans , sehr stark	9	1	—15
» » riesig stark	15	1,80	—20
Hydrangea paniculata grandiflora	25	3	—40
Iberis sempervirens fl. pleno , neu	20	2,50	—30
» » einfache	9	1	—15



H. G. H.

Lilium lancifolium macranthum, $\frac{1}{2}$ nat. Gr..



L. Browni.



L. eximium verum.



L. superbum.

100 St. 10 St. à St.

	M	M	M
Iris fimbriata , f. Winterflor, prachtvoll	30	3,50	50
» germanica in Sorten	10	1,20	20
» » Rommel	5	60	10
» graminea , zierlich	20	2,50	30
» iberica , prachtvoll	20	2,50	30
» Kaempferi , 10 St. in 10 Sorten 6 M;			
» » 10 St. in 10 gefüllten Sorten 15 »			
» » einzeln à 2 »			
» notha , blaue bartlose	30	3,50	40
» orientalis , violett und purpur	10	1,50	30
» Pseud-Acorus , Wasser-Schwertl.	10	1,20	20
» » fol. var. , neu		2	
» pumila coerulea , hellbl. 1000 St. 25 M;	3	40	10
» grisea , grau blau	10	1,20	20
» nova candida , weiss	15	1,80	20
» olivacea , graugelb	15	1,80	20
» violacea , violett. 1000 St. 20 M;	3	40	10
» stylosa , Winterblüher	15	1,80	20
» Susiana , Dame in Trauer, fehlt			
» versicolor , blau mit purpur	20	2,50	30
» virginica	30	3,50	40
» Ismene calathina , reinweiss	45	5	60
» Lathyrus latifolius	10	1,20	20
» latifolius albus			50
Leucanthemum maximum , Riesen-	18	2	30
» uliginosum , grossblumig, hoch	20	2,50	30

Lilium, Specialität meines Geschäftes.

auratum , import. gesunde Zwiebeln			
Umfang 18–20 cm	25	3	40
» 21–23 »	30	3,50	50
» 24–25 »	40	5	60
» 26–27 »	50	6	70
» 28–29 »	65	7	80
» 30–32 »	80	9	1
einzeln noch stärkere à 1,25–2 M;			
Die Preise f. import. Lil. auratum sind			
veränderlich.			

auratum rubro-vittatum , prachtvoll	—	18	2
» imperiale , reinweiss prachtvoll	—	18	2
» Batemannae , neu schön	75	8	90
» Browni , prachtvoll, I. Gr.	—	18	2
» blühhbar	140	15	1,60
» canadense , sehr zierlich	35	4	50
» flavum , gelb, selten	60	7	80
» rubrum , roth, selten	50	6	70
» candidum , weisse Lilie	9	1	15
» flore pleno (monstrosum)	35	4	50
» carniolicum , orangeroth	35	4	50
» chaledonicum , scharlachroth	60	7	80
» colchicum , prachtvoll citrongelb	75	8	1
» Mittelgrösse	50	6	75
» concolor , scharlach, zierl. Miniatur	40	5	60
» coridion , canariengelb,	40	5	60
» croceum , Safranlilie	12	1,50	20
» dahuricum (spectabile), prachtvoll	25	3	40
» dalmaticum , schwarzer Türkenbund	75	8	1
» eximium verum , schön	35	4	50
» giganteum . . . à St. 1–5 M;			
» Hansoni , gelb-orange, schön	180	20	2,50
» Harrisi , weiss, langblumig	50	6	75
» Humboldt , goldgelb, importirte	100	12	1,50

Lilium lancifolium:


lancifolium (speciosum):			
album , stark, 18–20 cm Umfang	50	6	70
» sehr stark 21–23 »	70	8	90
» monstrosum , vielblumig	30	3,50	40
» novum , echt, schönste weisse:			
starke Zwiebeln	140	15	1,60
sehr starke	180	20	2,20
» Kraetzeri , ähnlich Kraetzeri,			
Staubbeutel braun, Blum. kleiner			
als bei novum; starke Zwiebeln	50	6	75
extra starke	70	8	90
Riesenzwiebeln	100	11	1,20
macranthum , ungemein grossblumig,			
Blumen 20 cm Durchm., leucht. rosa:			
starke Zwiebeln, 18–20 cm Umfang	50	6	75
sehr starke 21–23 »	70	8	90
Riesenzwiebeln 24–28 »	100	11	1,20
Melpomene , die dunkelste u. schönste			
Varietät	200	25	3
punctatum , echt, fleischfarb. weiss	90	10	1,20
roseum , stark	30	3,50	40
» sehr stark	40	4,50	50
» allerstärkste	50	6	75
» multiflorum , vielblumige Art	50	6	75
rubrum , stark	30	3,50	40
» sehr stark	40	4,50	55
» allerstärkste	50	6	75
» multiflorum , vielblumig	50	6	70
» monstrosum , selten	60	7	80

Leichtlini , selten	100	12	1,50
longiflorum , weiss, langblumig, extra			
Grösse	30	3,50	40
» weiss langblumig, ge-			
wöhnliche Grösse	22	2,50	30
» fol. albo-marg. , weissbunt	75	8	1

Martagon , starke	9	1	20
» extra stark	15	1,80	30
Parryi , goldgelb, prächtig	180	20	2,50
philadelphicum	30	4	50
pomponium aureum , goldgelb	30	4	50
» rubrum , scharlachroth	30	4	50
pulchellum , lackroth, zierlich	75	8	1
» Roezli (pardalium angstifolium)	75	8	1
speciosum vide lancifolium			
superbum	35	4	50
» extra stark	50	6	70
Takesima , ähnlich longiflorum, vielbl.	40	5	60
tenuifolium , scharlach, zierlich	30	4	50
» stärker	50	6	75
testaceum (excelsum, isabellinum)	60	7	80
» ganz extra starke	90	10	1,20
Thunbergianum , reiz. Zwergelasse:			
atrosanguineum , tiefblutroth	45	5	60
aureum nigro-maculatum , gelb	20	2,50	40
bilgulatum , roth mit orange	15	2	30
fulgens (sanguineum), hellblutroth	20	2,50	40
pictum , aprikosengelb mit roth	30	3,50	40
Prince d'Orange , orange	20	2,50	30
staminosum , gefüllt, blutroth	40	5	60
venustum , rein aprikosengelb	40	5	60
tigrinum , gewöhnliche Tigerlilie			
1000 St. 60 M;	7,50	90	15
» splendens , leuchtende	10	1,20	20
» flore pleno , gefüllte	12	1,50	20



Lilium lincifolium Melpomene, $\frac{1}{2}$ nat. Gr.



Montbretia crocosmiaeflora.

Lilium:

100 St. 10 St. à St.

	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
umbellatum, effectvoll und hart:			
atrosanguineum, blutroth	25	3	— 40
erectum, orange, niedrig	20	2,50	— 40
grandiflorum, orange mit blutroth	18	2	— 30
incomparabile, » blutr. marmor.	18	2	— 40
multiflorum, sehr reichbl.	18	2	— 30
punctatum, schwarz punktiert	20	2,50	— 30
viele Varietäten gemischt	15	1,80	— 20
Wallacei	30	3,50	— 40
Washingtonianum, importirt	100	12	— 1,50
12 Lilium in 12 Sorten 4—10 <i>M</i> ;			
25 » » 25 » 8—25 »			

Lobelia fulgens Queen Victoria	12	—	1,50 — 20
Lychnis alpina, zierlich	15	—	1,80 — 20
» chalcidonica, brenn. Liebe	6	—	75 — 10
» » alba plena, selten		—	75
» » rubra pleno, gefüllte	35	—	4 — 50
» Viscaria splendens plena	10	—	1,50 — 20

Lysimachia clethroides, prächtig	60	—	7 — 80
» nummularia aurea, goldgelb	12	—	1,50 — 20

Malva moschata alba, für Binderei	15	—	2 — 25
Mentha piperita fol. var., weissbunt	12	—	1,50 — 20
» Pulegium gibraltarica, f. Teppich	6	—	75 — 10

Menyanthes trifoliata	18	—	2 — 30
Menziesia polifolia		—	3 — 40
» » alba		—	4 — 50


Molinea coerulea fol. var., reizend	12	—	1,50 — 20
Monarda didyma, scharlachroth	15	—	2 — 30
» fistulosa, rosa	15	—	2 — 30

Montbretia crocosmiaeflora, prachtv.	10	—	1,20 — 20
» crocosmiaefl. aurea, goldgelb		—	4 — 50
» Bouquet parfait, gelb m. carmoisin		—	4 — 50
» elegans, leuchtend gelb		—	4 — 50
» Etoile de feu, zinnober mit gelb		—	7 — 80
» pyramidalis, lachsfarb., Bl. aufrecht		—	4 — 50
» sulfurea, schwefelgelb		—	4 — 50
» Potsii, zinnober, schön	7,50	—	90 — 15
» grandiflora, neu		—	10 — 1,25

Musa superba, importirte Strünke, ...			
à St. 1—5 <i>M</i> ; Lieferbar Ende März.			
» Cavendishi à St. 3—6 <i>M</i>			
» Ensete, junge Pfl. à St. 0,75—2 <i>M</i>			
» paradisisiaca, à St. 3—6 <i>M</i>			
» zebrina, starke z. Vermehr., à St. 3—7 <i>M</i>			
» vittata, » » » » 3—7 »			

Myosotis oblongata vera, Winterblüher	15	—	2 — 30
» palustris semperflorens, niedri-	8	—	1 — 20
ges immerblühendes			

Myosotis palustris Sensation. Durch			
die schöne regelmässige weisse Panachirung der Blätter eine höchst werthvolle Pflanze für Topfculturen und für Teppichbeete	6	—	75 — 15



Myosotis Sensation.

100 St. 10 St. à St.

	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Nuphar advena, gelb, sehr grossblumig		9	— 1
» luteum, gelber Mummel	20	—	2,50 — 30

Nymphaea alba, weisse Teichrose	35	—	4 — 50
» odorata, amerik. weisse wohlriech.		—	9 — 1
» » minor, kleinblumig, selten		—	9 — 1
» tuberosa, weiss, sehr gross		—	9 — 1

Omphalodes verna	10	—	1,50 — 20
» verna fl. albo, neues weisses	25	—	3 — 40

Onoclea sensibilis, Fähhfarn	30	—	4 — 50
--	----	---	--------

Ophiopogon Jaburan	20	—	2,50 — 30
» spicatum	12	—	1,50 — 20

Opuntia arborescens, baumartig	90	—	10 — 1 25
» brachyarthra, Miniatur	30	—	4 — 50
» camanchica, grosse kreisrunde Gl.	50	—	6 — 75
» humilis, Miniatur	30	—	4 — 50
» missouriensis leucospina	90	—	10 — 1 25
» Rafinesquiana, Feigencaetus	40	—	4,50 — 50
» » arkansana	50	—	6 — 75
» spirocentra, gross, stark bewehrt	90	—	10 — 1 25
Diese 8 Species sind völlig winterhart!			
Grössere Pflanzen billigst.			

Orobis niger		—	3 — 40
» superbus		—	3 — 40

Osmunda cinnamomea	80	—	9 — 1
» Claytoniana	80	—	9 — 1
» regalis, Königsfarn	45	—	5 — 60
» » gracilis, feinblättrig	80	—	9 — 1

Paeonia chinensis, Pfingstrose			
12 St. in 12 Sorten 6 <i>M</i> ;			
25 » » 25 » 12 »			
100 » » 10 » 30 »			
Paeonia arborea, Baum-Paeonien			
12 St. in 12 Sorten, 2jähr. Veredl. 21 <i>M</i>			
25 » » 25 » 36 »			
Paeonia arb. Moutan, rosa, kräftige Pfl.			9 — 1

» » starke Büsche à St. 2—6 <i>M</i>			
» tenuifolia simplex		—	5 — 60
» » flore pleno		—	6 — 75
» humilis flore pleno, purpur		—	4 — 50

Papaver alpinum nudicaule, gelb	12	—	1,50 — 20
» » » weiss	12	—	1,50 — 20
			2,50 — 30

Pentstemon digitaloides	20	—	2,50 — 30
» pubescens	20	—	


Phegopteris Dryopteris (Polypodium)	18	—	2 — 30
» hexagonoptera, prachtvoll	50	—	6 — 75
» polypodioides	25	—	3 — 40

Phlox amoena, niedrige Polster	12	—	1,50 — 20
» divaricata, hellblau, prächtig	30	—	3,50 — 40
» frondosa (setacea), rosa, kriechend	15	—	1,80 — 20
» Nelsoni, weiss, kriechend	20	—	2,50 — 30
» nivalis, schneeweiss, »	30	—	3,50 — 40
» ovata		—	2,50 — 30
» verna, purpurrosa, rankend	10	—	1,20 — 15

Phlox decussata, Prachtsortiment

12 St. in 12 Sorten 3 <i>M</i>			
25 » » 25 » 6 »			
50 » » 50 » 15 »			
100 » » 10 » 12 »			
12 » » 12 Zwergsorten 5 <i>M</i> ;			
12 » » 12 neuen Sorten 6 »			
100 » » Prachtsorten gemischt 9 <i>M</i> ;			

Physalis Alkekengi, Judenkirsche	10	—	1,20 — 15
Pilogyne suavis, Knöllchen	9	—	1 — 20
Plumbago Larpentae, prachtvoll	12	—	1,50 — 30



Tritoma Uvaria.

Polyanthus tuberosa, gef. Tuberosa.

Yucca filamentosa.

	100 St.	10 St.	à St.		100 St.	10 St.	à St.
Podophyllum peltatum, Fussblatt . . .	45	5	60	Ranunkeln türk., gefüllte . . .	14	1,60	20
Polyanthus tuberosa fl. pl. s. Tuberosen.	20	2,50	30	» holländische » . . .	12	1,40	20
Polygonum Sieboldi (cuspidatum) . . .	40	5	60	» asiaticus superbissimus » . . .	25	3	40
» Sieboldi fol. var., schön bunt . . .	25	3	40	Rheum collinianum, schön gezackt . . .	—	8	1
» sachalinense	18	2	25	» Emodi, sehr stark	40	5	60
Polypodium falcatum, selten	—	9	1	» Queen Victoria, 3jähr.	12	1,50	20
» vulgare	—	2	25	» » 1jähr.	6	75	10
Polystichum, Punktfarn:				Richardia albo-maculata, bunte Calla	15	2	30
Filix mas, Farrnmännchen	15	2	30	Rosen siehe Haupt-Catalog.			
» cristatum (monstrosum)	60	7	80	Salvia patens, Knollen	25	3	40
» furcans	90	10	1,20	» officinalis fol. var.	20	2,50	30
angulare proliferum, prachtvoll	30	4	50	Saxifraga, moosartige kleinlaubige feine			
spinulosum (Aspidium)	25	3	40	Sorte und für Felspartie	12	1,50	20
» dilatatum	30	4	50	Saxifraga peltata, Schirmblatt	45	5	60
» intermedium	40	5	60	» crassifolia	25	3	40
Potentilla hybrida fl. pleno				» cordifolia purpurea, neu	—	10	1,25
10 St. in 10 Prachtsorten 4 M., à St. 50 S.				Schnittlauch	3	40	—
100 » 10 » 30 »	—	—	—	Scirpus lacustris, Riesenbinse	15	2	30
Potentilla formosa, carmin	25	3	40	Scopolendrium vulgare, Hirschzunge	16	2	30
Primula Auricula, schöner Rommel	8	—	90	» vulg. angustifolium	25	3	40
» Auricula, Rangblumen	15	1,80	20	» » crispum	120	13	1,50
» typica, die alpine Species	20	2,50	30	» » daedaleum	120	13	1,50
» carnioleica, violett	20	2,50	30	» » undulatum	120	13	1,50
» cashmeriana (capitata), blaue Kpfpr.	30	3,50	40	Sedum atropurpureum, dunkelblutroth	35	4	50
» denticulata	15	1,80	20	» fabarium	15	2	30
» japonica, prachtvoll	20	2,50	30	» fol. var., buntblättrig	25	3	40
» obconica, starke in Töpfen	25	3	40	» glaucum, für Teppichbeet	10	1,20	20
» rosea, wunderschön	30	4	50	» Lydium aureum, für Teppichbeet	10	1,20	20
» grandiflora, neu	50	6	70	» pulchellum	15	2	30
» Sieboldi (cortusoides), gemischt	15	2	30	Sempervivum in Rommel	3	40	—
» » alba	—	2,50	30	» 15 St. in 15 Sorten 1 1/2 M.	5	60	10
» » clarkiaeiflora	—	2,50	30	Silene alpestris, rasenbildend	12	1,50	20
» » grandiflora	—	2,50	30	» maritima alba, weiss gefüllt	20	2,50	30
» » intermedia	—	2,50	30	» Schafta, rosenroth	18	2	30
» » alba	—	2,50	30	Spergula pilifera aurea, f. Teppich	10	1,20	20
» » lilacina	—	2,50	30	Spiraea Aruncus, schön	25	3	40
» » vincaeiflora	—	2,50	30	» Antilboides, neu	—	—	1,50
» veris acaul. alba plena, gef. weisse	20	2,50	30	» camtschatica	15	2	30
» » lutea » » gelb	30	3,50	40	» filipendula fl. pl., für Binderei	12	1,50	20
» » rubra » » roth	25	3	40	» japonica (Hottea)	15	1,80	30
» » elatior, Prachtsorten	9	1	15	» » compacta, neu	30	3,50	40
» » duplex, hose in hose	9	1	15	» palmata, carmin	15	1,80	30
Pteris aquilina, Adlerfarn	20	2,50	30	» » alba	50	6	75
Pulmonaria angustifolia	12	1,50	20	» » elegans, zartrosa	15	1,80	30
» mollis fol. var., reizend bunt	20	2,05	30	» pubescens	—	5	60
» virginica (Mertensia), selten	40	5	60	» trifoliata (Gillenia), sehr zierlich	40	5	60
Pyrethrum roseum hybr. fl. pleno				» Ulmaria aurea variegata	25	3	40
6 St. in 6 Sorten 2,50 M.	25	3	40	» » flore pleno, gefüllte	20	2,50	30
» Montblanc, weiss gefüllt	25	3	40	» venusta, purpurrosa, prachtvoll	35	4	50
» Bride's Maid »	20	2,50	30	Stachys lanata, filzig grau	9	1	15
» atrosanguineum fl. pl., blutroth				Struthiopteris germanica, Straussfarn	30	3,50	40
Ranunculus aconitifol. albus plenus	25	3	40	» japonica, schön	40	5	60
» acris fl. pl.	5	60	10	Symphytum asp. aureum varieg.	—	5	60
» amplexicaulis, selten	—	6	75	» off. argenteum varieg.	—	5	60
» lanuginosus fl. pl.	6	75	10				
» speciosus fl. pl.	25	3	40				


	100 St.	10 St.	à St.
Thalictrum anemonoides	20	2,50	— 30
» roseum	20	2,50	— 30
» tuberosum	25	3	— 40
Thymus serpyllum , f. Teppich	10	1,20	— 20
Tiarella cordifolia , Spitzhütchen	20	2,50	— 30
Tradescantia virginica in 4 Sorten	20	2,50	— 30
Trillium cernuum, erectum, grandiflorum , jede Sorte	25	3	— 40
Tritoma Burcheli	50	6	— 70
» corallina , neu, niedrig	40	5	— 60
» floribunda , neu	—	14	150
» Mc Owani , neu, niedrig	40	5	— 60
» media , immerblühend	40	5	— 60
» nobilis , schön	45	5	— 60
» praecox	30	4	— 30
» Quartiniana	40	5	— 60
» Rooperi	60	7	— 80
» Saundersi	25	3	— 40
» spectabilis , 60 cm lange Bl'rispen	90	10	1,20
» Uvaria grandiflora	18	2	— 30
Trollius asiaticus , frühblühend	30	3,50	— 40
» europaeus , hellgelb	12	1,50	— 20
» giganteus , grösster	18	2	— 30
Tuberosen importirte gefüllte			
afrikan. hohe , frühblühend 1000 St.			
ungewöhnlich starke Zw. 100 »	12	1,50	— 20
amerikan. hohe 70 »	9	1,10	— 20
ungewöhnlich starke Zw. 85 »	10	1,20	— 20
niedr. Excelsior-Perle 70 »	9	1,10	— 20
ungewöhnlich starke Zw. 85 »	10	1,20	— 20
» niedr. Perltuberosen , Zwiebel gering. Grösse (100/100 St) 50 »	6	70	— 10

Meine Tuberosen sind ein vorzügliches Product und zahlreiche Anerkennungs-schreiben über die von mir gelieferten Zwiebeln liegen vor. Die extra Qualität dürfte schwerlich von anderer Seite geboten werden.

	100 St.	10 St.	à St.
Tussilago Petasites , grossblättrig	15	2	— 30
Vallota purpurea (Amaryllis) 40 bis	60	7	— 80
Veratrum album , weisser Germer	25	3	— 40
» nigrum , schwarzer	50	6	— 75
» viride , grüner	50	6	— 75
Veronica incana , graufilzige Blätter	15	2	— 30
» pinnata	18	2,50	— 30
» pulchella fol. var.	25	3	— 40
» repens , bildet dichten festen Rasen	9	1	— 15
» gentianoides fol. var.	25	3	— 40
» spicata alba , sehr zierlich	25	3	— 40
» spicata fol. var.	25	3	— 40
Vinca minor fol. arg. var. , silberbunt	12	1,50	— 20
» aur. » goldbunt	12	1,50	— 20
» major eleg. var. , grosse goldbunte	15	2	— 30
Viola odorata , Veilchen:			
alba , weisses	10	1,20	— 15
» plena , gefülltes weisses	15	2	— 25
Augusta-Veilchen , Wrede's	12	1,50	— 20
Barrensteini , Barrensteins Treib-	10	1,20	— 15
Belle de Chatenay	18	2	— 25
Czaar	15	2	— 25
coerulea plena , gefülltes blaues	12	1,50	— 20
Marie Louise fl. pleno	18	2	— 25
Queen	15	2	— 30
rossica	18	2	— 25
rubra plena	20	2,50	— 30
semperflorens	7	1	— 15
Victoria Regina , » blaues	12	1,50	— 20
Viola obliqua striata , weiss gestreift	12	1,50	— 20
Waldmeister	12	1,50	— 20
Woodisia obtusa	40	5	— 60
» ilvensis	40	5	— 60
Woodwardia angustifolia	50	6	— 70
» virginica	50	6	— 70
Yucca filamentosa	50	6	— 70
» extra stark	90	10	1,20
» recurvata pendula in Töpfen	60	7	— 80
» rec. pend. , Kübelpflanz. à St. 7 1/2 — 20 »			

Helleborus hybridus.

Jacob's neue Hybriden.



Seit einer längeren Reihe von Jahren hat sich der Kunstgärtner M. Jacob jun. die Aufgabe gestellt durch Kreuzung der verschiedensten Species untereinander neue blumistische werthvolle Spielarten der mit Recht als Winterblüher so beliebten Christrosen heranzuziehen, und mit Stolz kann er nun auf den Erfolg seiner Bemühungen herabblicken. Die von ihm erzielten hier im Bilde wieder gegebenen Helleborus-Hybriden sind, wie durch eine Commission des Leipziger Gärtner-Vereins ausdrücklich anerkannt wurde, eine Errungenschaft ersten Ranges und werden einer grossen Verbreitung entgegengehen. Nicht allein weil sie völlig winterhart sind und sich überall im Freien cultiviren lassen, sondern auch weil sie — getrieben oder dem freien Lande entnommen — Schnittblumen ersten Ranges geben, denn die einzelnen Blumen haben eine wochenlange Dauer. — Zur Beschreibung der Pflanze übergehend ist zu constatiren, dass die Belaubung wenig hervortretend und schwächer als die von *H. niger* ist; um so reichlicher aber erscheint die Entwicklung der mit Blumen dicht besetzten, etwa 30 cm hohen Blütenstengel. Die Blumen selbst aber sind entweder einfarbig, vom reinsten Weiss in Rosa und bis zum dunkelsten bräunlich Roth übergehend, oder aber sie sind gestreift, punktirt und schattirt. Die Mannigfaltigkeit der Schattirungen und Zeichnungen erscheint fast unbegrenzt.

Nachdem ich vom Züchter den ganzen Vorrath übernommen habe, offerire ich die Pflanzen zu nachstehenden Preisen für kräftige, schon geblüht habende, in 3 1/2" und 4" Töpfen gezogene Exemplare.

100 St. 40 M.; 10 St. 5 M.; à St. 60 S.

Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

3407

Bindebast, neuer Rappiabast, der festeste bis jetzt in den Handel gekommene; vermöge seiner Leicht-
keit so billig als irgend ein anderes Material

10 Kilo 9 — ; à Kilo

1 20

3408

Baumwachs, kalflüssiges, nach Dr. E. Lucas

1/2 Kilo in Blechbüchse

1 20

3409

» » » » » » » » » » » »

1/4 » » » » » » » » » » » »

— 80

3410

» » » » » » » » » » » »

1/8 » » » » » » » » » » » »

— 80

3411

Baumwachs zum warmaufragen, wird in der Praxis dem kalflüssigen vorgezogen

1/2 Kilo 1 60; à Kilo

3 —

3412

Bleidraht zum Anheften der Pflanzen

» » » » » » » » » » » »

à 1 40

3413

Grieshammer's Pflanzennährsalze

grosse Cartons à

— 50

3414

» » » » » » » » » » » »

kleine » à

— 25

3415

Holzsetiquetten-Tinte, unauslöschliche

» » » » » » » » » » » »

à Flacon

— 60

Nicotinseife, bestes Mittel zur Vertreibung von Blattpilzen, Insecten, nebst Gebrauchs-Anweisung

Per Topf von ca. 60 Gr. Inhalt

» » » » » » » » » » » »

— 60

3417

» » » » » » » » » » » »

120 » » » » » » » » » » » »

1 —

3418

Peru-Guano, vorzügliches Düngemittel

2 Pfund-Kiste

— 75

3419

Raupenharz, Erfurter (Brumata-Leim)

Büchsen à 1/2 Kilo

1 60

3420

» » » » » » » » » » » »

» » » » » » » » » » » »

1 60

3421

Thermometer, ganz von Glas mit Papierscala ca. 30 cm. lang

» » » » » » » » » » » »

à St.

1 —

3422

» » auf polirtem Holz, ca. 28 cm. lang

» » » » » » » » » » » »

à »

1 —

3423

» » mit Metall-Scala, stark versilbert, 28 cm. lang

» » » » » » » » » » » »

à »

2 25

3424

Walzblei zu Etiquetten

» » » » » » » » » » » »

à Kilo

— 80

3425

Zahlenstempel zum Einschlagen der Nummern auf Blei, 1 Satz von 10 Stück von No. 0—9

» » » » » » » » » » » »

2 50

3426

Thümmler's Nummerirzange, sehr praktisch zum Eindrücken der Nummern

» » » » » » » » » » » »

à St.

4 —

3427

» » Signir-Apparat, sehr praktisch zur Herstellung ganzer Namen

» » » » » » » » » » » »

à » 10

— 10

3428

Nummerhölzer zum Anstecken

10 12 14 17 1/2 20 25 30 cm. lang

25 30 35 45 60 75 90 3/4 per 100 St.

2 2 1/3 3 3 3/4 5 6 1/4 7 1/2 M » 1000 »

3430

Blumenstäbe

20 30 45 60 75 90 120 150 cm. lang

25 30 50 65 80 120 180 280 3/4 per 100 St.

2 2 1/4 4 5 1/2 7 1/2 9 1/2 16 25 M » 1000 »

3429

Nummerhölzer zum Anhängen, 10 cm. lang

1000 St. — ; 100 St. 35 3/4

J. B. Girard-Col's patentirte
Etiquetten und Schilder aus präparirtem Zink.

Hauptdepôt für Deutschland, Oesterreich und Russland bei Otto Mann.

Diese Etiketten und Schilder von mattem, weissem, für **Bleistift** und für **Zinktinte** präpariertem Zink sind von **unbegrenzter Dauer**. Sie stellen sich daher im Gebrauche **weit billiger** als die bisher fast ausschliesslich in Anwendung gewesenen Holzetiketten, zumal sie auf **beiden Seiten** benutzt und, wenn sich eine Abänderung der mit Tinte geschriebenen Namen nöthig macht, durch ein zu diesem Zwecke zusammengestelltes Pulver völlig **ge-reinigt** und von Neuem wieder angewendet werden können.

Der **ausserordentlich billige Preis** (Holzetiquetten herausgeben binnen drei Jahren und kosten durch die fortwährend nöthige Erneuerung binnen zehn Jahren mindestens noch einmal soviel) gestattet **ganz allgemeine Verwendung**, namentlich jetzt, nachdem die Hauptsorte No. 1 für Versandzwecke auch in den leichteren Qualitäten a, b, c, d gefertigt wird. Unstreitig sind diese Etiquetten das beste Material für Versandobjecte und bilden für jeden Käufer, sei er Gärtner oder Privatmann, eine angenehme und erwünschte Etiquettirung. Dies ist in Frankreich bereits hinreichend gewürdigt und der Consum der dortigen Baumschulen etc. hat eine beträchtliche Höhe erreicht.

Die Beschreibung mit Bleistift geht so leicht und schnell wie auf Papier von statten und ist immer da zu empfehlen, wo es sich um schnelles „Schaffen“ handelt. Für „Standetiquetten“ in Gewächshäusern und im Freien aber dürfte die Anwendung der „Zinktinte“ vortheilhafter sein.

Netto-Preise (ohne Rabatt).

Die neben die Nummern gesetzten kleinen Lettern bezeichnen Qualitäts-Abstufungen ein und desselben Modells. Die durch ein beige­setztes grosses „B“ markirten Nummern sind sämtlich Ständesetiquetten auf entsprechend hohem verzinn­ten Draht oder Eisenstab.

p. 200		p. 100		p. 1000		p. 100	
No.	1d	<i>M</i>	<i>M</i>	No.	4	<i>M</i>	<i>M</i>
»	1c	5.50,	0.70,	»	4B	10,—	1.20,
»	1b	6,—	0.80,	»	5	30,—	4.30,
»	1a	10.50,	1,—	»	6	30,—	3.50,
»	1	13,—	1.30,	»	5	45,—	5.50,
»	2a	13,—	1.60,	»	8	30,—	3.50,
»	2	7.50,	0.90,	»	10	—,	13,—
»	3	10,—	1.20,	»	12	—,	5,—
»	3B	45,—	5,—	»	8B	—,	11,—
»	3a	13,—	1.60,	»	12B	—,	40,—
»	3	17,—	2,—				

Der Tausendpreis (Engros-Preis)
kann nur bei Abnahme eines vollen Tausend
in Anrechnung kommen.

Nummer-Serien 1-100 u. s. w. — No. 4 6 *M*, No. 4B
8 *M*, No. 8 10 *M*, No. 8B 18 *M*.

Zinktinte à Fl. 60 S.
Pulver zum Entfernen von unnütz gewordener
Schrift à Packet 1 -/2

Bleistifte (in geeigneter Härte) à St. 15 $\mathfrak{S}$, 10 St. 1 $\mathcal{M}$.

Die hier nicht mit abgebildeten Modelle
No. 10 und 12 messen wie folgt:

No. 10 10×6 cm; No. 12 8×5 cm.

Alle Etiquetten zum Anhängen werden mit dem entsprechenden Stück verzinn-
ten Draht und mit Metall-Oese zur Sicherung
etwaigen Zerschneidens desselben geliefert.

Die leichteren Qualitäten 1d, 1c, 1b, 2a, 3a sind ausschliesslich zur Etiquettirung von Versandpflanzen berechnet und besitzen nicht die für Standbäume nöthige Dauer.

ENGROS-
PREISLISTE

für Frühjahr 1890

über

Samen
Blumenzwiebeln
Pflanzen etc.

von

OTTO MANN

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Lilium auratum.